Eaton's
Residential & Wiring Devices Division

Guía Rápida

Arrow Hart
Royer



EATON
Powering Business Worldwide

GLOBALELECTRICA®

Guía Rápida

Índice

	Índice por código	3
Industrial - Comercial	Interruptores para vehículos	8
	Interruptores de palanca	9
	Receptáculos de entrada recta	
	Grado industrial	10
	Grado comercial	10
	Tierra aislada - Grado industrial Premium	10
	Tierra aislada - Grado comercial	11
	Grado hospital	11
	Tierra aislada - Grado hospital	11
	De potencia	12
	GFCI Prueba manual	13
	AFCI	13
	GFCI Auto-Prueba	13
	AFCI / GFCI	13
	GFCI Portátiles	13
	Clavijas y conectores entrada recta	
	Grado industrial	14
	Grado comercial	15
	Grado hospital	16
	Quick Grip	16
	Dispositivos de protección con supresor de picos	17
	Caja de piso con receptáculos	17
	Clavijas, conectores y receptáculos media vuelta	18
	Placas	22
	Dispositivos aislados y a prueba de agua	24
	Malla aseguradora para cables	24
	Kits de conexión para luminarias	25
	Cajas reforzadas calibre 14	25
	Pin & Sleeve	26
	Equipos de suministro de energía portátil - ArrowBox	27
	Terminales y zapatas de tierra - Mercury	28
	Cintas eléctricas	28
	Linea Seguridad – Clavijas blindadas, receptáculos y placas	29
	Cintas eléctricas WD-1700	29
D y C	Cajas de distribución	31
	Cajas estancas	31
	Interruptores de seguridad	32
	Centros de carga	34
	Tableros de alumbrado trifásicos	35
	Tubo Flexible de PVC	35
Residencial	Dimmers	38
	Sensores de presencia	38
	Royer 100	39
	Royer 100 - Colores	41
	Aspire	42
	Aspire RF (Radio frecuencia)	42
	HOMECT	42
	Cargadores USB	43
	Luz nocturna LED - Nightlight	43
	Steplight - LED	43
	Decorator	44
	Decorator acabado metálico	45
	Siena	46
	Línea 7000	47
	Next 7000	48
	Línea 3000	49
	Línea Visible	50
	Portalámparas	51
	Clavijas, conectores y varios	52
	Adaptadores y multicontactos	52

Índice por código

Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.
665398	25	100-6289CSW	39	4731N	21
665399	25	100-BUZZ	41	4866AN-BOX	15
665400	25	100-BUZZ-W	39	4866-BOX	15
665402	25	100-USB	41	4867-BOX	15
665403	25	100-USB-W	39	4887-BOX	15
11522321	25	1107W	44	5129V-BOX	23
100-6221_LED	41	1136V	52	5132V	22
100-6201	41	1146W-SP	52	5132W	22
100-6201W	39	1176V	17	5134V	22
100-6202	41	1192W-SP	52	5151W-BOX	44
100-6202W	39	1208W	17	5249B20AW	17
100-6203	41	1209W	17	5249B20AV	17
100-6203W	39	1253-BOX	12	5249B620V	17
100-6204	41	1254-BOX	12	5249BIG20A	17
100-6204N	41	1301W	9	5249N20AW	17
100-6204NW	39	1303W	9	5249N20AV	17
100-6204W	39	14W47	24	5266AN	15
100-6206	41	15W47	24	5266NHG	16
100-6206W	39	1709-BOX	15	5269N	14
100-6207	41	1723-BOX	15	5269NHG	16
100-6207W	39	183BK-BOX	52	5366NHG	16
100-6211	41	183W-BOX	52	5369NHG	16
100-6211_LED	41	2128W-BOX	23	5700N	12
100-6211_P	41	2129W-BOX	23	5709N	12
100-6211V-LED	39	2131V-BOX	23	5744N	12
100-6211W	39	2131W-BOX	23	6001-2	46
100-6211WP	39	2132V	22	6011-1	46
100-6213	41	2132W	22	6042-6	46
100-6213_LED	41	2134W	22	6048-3	46
100-6213V-LED	39	2151BK-BOX	44	6070-7	46
100-6213W	39	2151V-BOX	22	60W47	24
100-6214	41	2152W-BOX	44	6111-9	46
100-6221W	39	2227-BOX	15	6250W-BU	44
100-6230	41	222-BOX	15	6400-6	46
100-6230V	39	24W49	24	6403-0	46
100-6243	41	2510W	51	6404-8	46
100-6243W	39	25W49	24	6406-3	46
100-6248	41	268V	10	6407-1	46
100-6248V	39	270V	10	6408-9	46
100-6249	41	2866-BOX	15	65W47DPLX	24
100-6249W	39	2867-BOX	15	6601-9	46
100-6263W	39	2887-BOX	15	6642-3	46
100-6264	41	3031W	9	6648-0	46
100-6265	41	3032W	9	6670-4	46
100-6265V	39	332-BOX	53	6800-7	46
100-6270	41	38B-BOX	12	6803-1	46
100-6270V	39	419GY	52	6804-9	46
100-6288	41	419GY	52	6806-4	46
100-6288_P	41	4227-BOX	15	6807-2	46
100-6288V	39	4400W	52	6808-0	46
100-6288WP	39	4402RN-BOX	52	718V-BOX	53
		4721N	21	7210B	21

Índice por código

Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.
7314C	21	AH5666Y	16	BDU53	24
738V-BOX	53	AH5669	14	BP1219W	52
7410B	21	AH5669Y	16	CCR01E	34
7501SG-K-L	45	AH5679C	14	CCR01S	34
7501W	44	AH5965BK	16	CCR02EN	34
7728W-SP	44	AH5965CR	16	CCR02SN	34
7729W	44	AH5969BK	16	CCR04E	34
7737W-BOX	43	AH5969CR	16	CCR04S	34
7738W-BOX	43	AH8115W	16	CCR06E	34
7738W-BOX	44	AH8119W	16	CCR08E	34
7739W-BOX	43	AH8200RD	11	CCR12E	34
7750W-BOX	43	AH8200W	11	CCR12T	35
7808G	9	AH8300RD	11	CCR18T	35
7808U	9	AH8300W	11	CCR20T	35
7985N	12	AHIG5262RN	10	CCR24T	35
817V-BOX	10	AHIG5362RN	10	CCR30T	35
8262RD	11	AHIG5662RN	10	CHSPT2ULTRA	17
8262W	11	AHL1020C	19	Cola de rata	8
8362RD	11	AHL1020P	19	CR15W	10
8362W	11	AHL1020R	19	CR20W	10
84BK-BOX	52	AHL1430C	20	CS115W	9
93071-BOX1	22	AHL1430P	20	CS120W	9
93101-BOX1	22	AHL1430R	20	CS215W	9
93151-BOX1	23	AHL1520C	18	CS220W	9
93221-BOX	23	AHL1520P	18	CS315W	9
93401-BOX1	44	AHL1520R	18	CS320W	9
9501AW	42	AHL1530C	20	CS6364EX	27
9505WS	42	AHL1530P	20	CS6365EX	27
95101B	22	AHL1530R	20	CWL515C	18
9521WS	42	AHL1620C	19	CWL515P	18
9522DS	42	AHL1620P	19	CWL515R	18
9523SG	42	AHL1620R	19	CWP100	35
9965C	21	AHL1630C	20	CWP112	35
AAL06-C1	38	AHL1630P	20	CWP114	35
AH102040	23	AHL1630R	20	CWP120	35
AH1201LTW	9	AHL3431N	21	CWP200	35
AH1201PL	9	AHL520C	18	CWP340	35
AH1201RDM	9	AHL520P	18	CXWP100	35
AH1201V	9	AHL520R	18	CXWP112	35
AH2155	23	AHL530C	19	CXWP114	35
AH23	23	AHL530P	19	CXWP120	35
AH3430	21	AHL530R	19	CXWP340	35
AH5262W	10	AHL620C	18	DAL06P-C1	38
AH5266	14	AHL620P	18	DAL06P-C6	45
AH5269	14	AHL620R	18	DC100375	24
AH5278C	14	AHL630C	20	EM5134RD-BOX	22
AH5362W	10	AHL630P	20	Euro SR	8
AH5366	14	AHL630R	20	GFI11M133	13
AH5369	14	AHL720C	19	GFI12M155	13
AH5466	14	AHL720P	19	GFI12M1NN	13
AH5469	14	AHL720R	19	GFI13M144	13
AH5666	14	ALTESTER	52	HOMECT	42

Índice por código

Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.
IG5261RN	10	SPU01B	17	WD0221	50
IG8200RN	11	SVR	8	WD0222	50
IG8262RN	11	Terminales tipo CC	28	WD0223	50
IG8300RD	11	Terminales tipo CR	28	WD0225	50
IG8362RN	11	Terminales tipo TD	28	WD0226	50
Interruptores de jalón	8	Terminales tipo TM	28	WD0227	50
L1520CW	24	Terminales tipo TMR	28	WD0228	50
L1520PW	24	Terminales tipo TS	28	WD0229	50
M5250M	10	Terminales tipo TX	28	WD0230	50
M5250WP	17	Terminales tipo TXL	28	WD0231	50
M5274	15	Terminales tipo TXL-2	28	WD0328	29
M5350M	10	TR1107RB	45	WD0357	53
M5450M	10	TR1107SG	45	WD0358	29
M5650M	10	TR1107W	44	WD0450	51
M9566TRWS	42	TR270W	52	WD0464-C	51
MGF15W	13	TR274W	10	WD0468-C	51
MGFS15W-MSP	13	TR5249B	17	WD0490	51
NGR	8	TR5249N	17	WD0500	53
OS106D1-W	38	TR5250VS	17	WD0501	53
OS306U-W	38	TR5362BLS	17	WD0502	53
OS310R-W	38	TR5797	17	WD0504	53
OS310U-W	38	TR7735W-BOX	43	WD0551	29
OSD10DN-W	38	TR7735W-BOX	44	WD0557	53
OSD10N-W	38	TR7740W-BOX	43	WD0562	29
OSP10D-W	38	TR7741W-BOX	43	WD0563	29
OSP10-W	38	TR7755SG-K-L	45	WD0564	29
PC50A	27	TR7755W-BOX	43	WD0565	53
PJ26IG	22	TRAFCI15W	13	WD0611	53
PJ26W	22	TRSGF15SG-L	45	WD0661	53
PJ8RD	22	TRSGF15W	13	WD0704	53
PJS26_	43	TRAFGF20W	13	WD112	12
PJS26RB	45	TRSGFA20W	13	WD1232	12
PJS26RB-SP-L	45	TWP100	35	WD125	12
PJS26SG-SP-L	45	TWP112	35	WD1252	12
PJS26W	22	TWP114	35	WD-1700EM	25
RF9501DW	42	TWP120	35	WD-1700EM-F	25
RF9536-NWS	42	TWP200	35	WD-1700UR-F	25
RI061-W	38	TWP340	35	WD2000	32
S1962	23	TWRSGF20W	13	WD2002	33
S21-SP	12	WD0162	29	WD2221	32
S2966	23	WD0163	29	WD2222	32
S80-SP	12	WD0164	29	WD2226	32
SA399	15	WD0171	50	WD2231	33
SA940W	52	WD0181	50	WD2232	33
SA993	15	WD0182	50	WD2233	33
SAL06P2-W	38	WD0190	50	WD2234	33
Series 1600	8	WD0191	50	WD2422	32
Series 82600	8	WD0197	50	WD2432	33
Series 93600	8	WD0198	50	WD3012	49
Servicio pesado	8	WD0201	50	WD3051BK	24
SGSR50	24	WD0202	50	WD3059	24

Índice por código

Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.
WD30S02	31	WD5363	47	WDL1010P	31
WD30S04	31	WD5363N-C	48	WDL1010S	31
WD30S08	31	WD5365	47	WDL1510S	31
WD30S12	31	WD5365N-C	48	WDL1715S	31
WD3112	49	WD5369	47	WDL2217S	31
WD3222	49	WD5369N-C	48	WDL3227S	31
WD3223	49	WD5661	48	WD-L515EM	25
WD3330	21	WD5666-M	14	WD-L515EM-F	25
WD3331	21	WD5669-M	14	WD-L715EM-F	25
WD3361	49	WD-6260EM	25	WD-L715EM-F (2.5)	25
WD3362	49	WD-6260EM-PROY	25	WD-L715EMUR-F (5)	25
WD3363	49	WD6503	31	WD-L715UR-F	25
WD3395N-C	48	WD6504	31	WDT5C	51
WD3398N-C	48	WD6506	31	WIU-1	23
WD3462	49	WD6508	31	WIU-1VX	23
WD40E04F	31	WD6512	31	WIUMV-1	23
WD40E06F	31	WD65T1	31	WRSGF15W	13
WD40E08F	31	WD65T2	31		
WD40E12F	31	WD6611-8	46		
WD40E18F	31	WD7012	48		
WD40E24F	31	WD7102	21		
WD40E36F	31	WD7112	48		
WD40S04F	31	WD7113	48		
WD40S08F	31	WD7222	48		
WD40S12F	31	WD7223	48		
WD40S18F	31	WD-7310B	21		
WD40S24F	31	WD7311	21		
WD40S36F	31	WD7380	21		
WD4111	51	WD7411	21		
WD4301	51	WD7761	21		
WD4323	51	WD95091	23		
WD4610-C	51	WDC0704P	31		
WD4620-C	51	WDC0808P	31		
WD4630-C	51	WDC1010P	31		
WD4650-C	52	WDC1010S	31		
WD4670-C	51	WDC1510S	31		
WD4720-C	51	WDC1715S	31		
WD4730-C	51	WDC2217S	31		
WD4820R	51	WDC3227S	31		
WD5266-M	14	WD-CE1700BK	29		
WD5266N	14	WD-CE1700BL	29		
WD5269-M	14	WD-CE1700GR	29		
WD5321	47	WD-CE1700RD	29		
WD5322	47	WD-CE1700W	29		
WD5323	47	WD-CE1700Y	29		
WD5325	47	WD-CE23R-1	28		
WD5329	47	WD-CE33UL	28		
WD5361	47	WDIG5262RN	11		
WD5361N-C	48	WDIG5362RN	11		
WD5362	47	WDIGPJ8	22		
WD5362N-C	48	WDL0808P	31		

Arrow Hart

Línea Industrial Comercial

Residential & Wiring Devices Division





AH5266

Interruptores para vehículos



NGR
New Generation Rockers
15 A, 125V~
10 A, 250 V~
15 A, 14-28 V/CD
Variedad de botones intercambiables
Iluminación LED o incandescente
Índice de protección IP42
Configuraciones de 1P1T, 2P1T, 1P2T, 2P2T



Euro SR
15 A, 125V~
10 A, 250 V~
15 A, 14-28 V/CD
Índice de protección IP67
Versiones iluminadas y no iluminadas
Configuraciones de 1P1T, 1P2T



SVR
Sealed Vehicle Rockers
12 A, 12-24 V/CD
Iluminación LED
Índice de protección IP68
Configuraciones de 1P1T, 2P1T, 1P2T, 2P2T



Series 93600
15 A, 125V~
10 A, 250 V~
15 A, 12-24 V/CD
Configuraciones de
1P1T, 2P1T, 1P2T, 2P2T



Series 1600
15 A, 125V~
15 A, 12 V/CD
Versiones con botón ámbar, blanco, negro o rojo
Configuraciones de 1P1T



Series 82600
Versiones desde 8 hasta 20 A
Configuraciones de 1, 2 o 3 polos y 1 o 2 tiros
Modelos con botón actuador, palanca corta, palanca larga o palanca anti-giro



Cola de rata
6 A, 125V~
3 A, 250 V~
6 A, 12-24 V/CD
Configuraciones de
1P1T



Servicio pesado
20 A, 125V~
10 A, 250 V~
Configuraciones de 2P1T



Interruptores de jalón
15 A, 6-28 V/CD
Configuraciones de 2P1T, 1P1T



Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Interruptores de palanca - Grado comercial



1301W
1 Polo
15A 120/277V~



1303W
3 Vías
15A 120/277V



CS220W
2 Polos
Compacto
20A 120/277V



CS320W
3 Vías
Compacto
20A 120/277V



CS115W
1 Polo
Compacto
15A 120/277V~



CS215W
2 Polos
Compacto
15A 120/277V



CS315W
3 Vías
Compacto
15A 120/277V



CS120W
1 Polo
Compacto
20A 120/277V

Interruptores de palanca - Grado industrial



7808U
2 Polos, 1 Tiro
Tensión total
30A 250V; 20A 600V C.A.



7808G
2 Polos, 1 Tiro
con caja metálica
Tensión total
30A 250V;
20A 600V C.A.



AH1201V
1 Polo
15A 120/277V



AH1201RDM
1 Polo
15A 120/277V



AH1201LTW
1 Polo
Iluminado
15A 120/277V



AH1201PL
1 Polo
Luz piloto rojo
15A 120/277V



3031W
1 Polo
30A 120/277V



3032W
2 Polos
30A 120/277V

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Dispositivos de entrada recta

Receptáculos - Grado industrial



M5250M
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



M5350M
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~



M5450M
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 6-20
20A 250V~



M5650M
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 6-15
15A 250V~



AH5262W
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AH5362W
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~



CR15W
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



CR20W
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~

Receptáculos - Grado comercial



270V
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



817V-BOX
Receptáculo sencillo
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



268V
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



TR274W
Interruptor polo sencillo 15A 120V~
con receptáculo Tamper Resistant
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~

Receptáculos tierra aislada - Grado industrial Premium



IG5261RN
Receptáculo sencillo
tierra aislada
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AHIG5262RN
Receptáculo dúplex
tierra aislada
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AHIG5362RN
Receptáculo dúplex
tierra aislada
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~



AHIG5662RN
Receptáculo dúplex
tierra aislada
2P 3H, NEMA 6-15
15A 250V~

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Dispositivos de entrada recta

Receptáculos tierra aislada - Grado comercial



WDIG5262RN
Receptáculo dúplex
tierra aislada
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



WDIG5362RN
Receptáculo dúplex
tierra aislada
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~

Receptáculos - Grado hospital



AH8200W
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-15
15A-125V~



AH8300W
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-20
20A-125V~



AH8200RD
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-15
15A-125V~



AH8300RD
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-20
20A-125V~



8262W
Receptáculo dúplex
Decorator
2P 3H, NEMA 5-15
15A-125V~



8362W
Receptáculo dúplex
Decorator
2P 3H, NEMA 5-20
20A-125V~



8262RD
Receptáculo dúplex
Decorator
2P 3H, NEMA 5-15
15A-125V~



8362RD
Receptáculo dúplex
Decorator
2P 3H, NEMA 5-20
20A-125V~

Receptáculos tierra aislada - Grado hospital



IG8200RN
Receptáculo - Tierra aislada
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



IG8300RD
Receptáculo - Tierra aislada
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~



IG8262RN
Receptáculo - Decorator
Tierra aislada
2P 3H, NEMA 5-15
15A-125V~



IG8362RN
Receptáculo - Decorator
Tierra aislada
2P 3H, NEMA 5-20
20A-125V~

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Dispositivos de entrada recta
Receptáculos y clavijas de potencia



WD1232
Receptáculo de potencia
entrada recta
2P 3H, NEMA 6-30
30A 250V~



WD1252
Receptáculo de potencia
entrada recta - aterrizado
2P 3H, NEMA 6-50
50A 250V~



WD125
Receptáculo de potencia
entrada recta
2P 3H, NEMA 10-30
30A 125/250V~



WD112
Receptáculo de potencia
entrada recta - No Aterrizado
2P 3H, NEMA 10-50
50A 250V~



5700N
Receptáculo de potencia
entrada recta
2P 3H, NEMA 6-30
30A 250V~



5709N
Receptáculo de potencia
entrada recta
2P 3H, NEMA 6-50
50A 250V~



S21-SP*
Clavija de potencia
angulada
3P 4H,
NEMA 14-30 y 14-50
30A 125/250V~



S80-SP*
Clavija de potencia
angulada
3P 3H,
NEMA 10-30 y 10-50
30A 125/250V~

*Configurables a 50A



1253-BOX
Receptáculo de
potencia
entrada recta
2P 3H, NEMA 5-50
50A 125V~



1254-BOX
Receptáculo de
potencia
entrada recta
2P 3H, NEMA 6-50
50A 250V~



38B-BOX
Receptáculo de
potencia
entrada recta
3P 3H, NEMA 10-30
30A 125/250V~



7985N
Receptáculo de
potencia
entrada recta
3P 3H, NEMA 10-50
50A 125/250V~



5744N
Receptáculo de potencia
entrada recta para
secadoras eléctricas
3P 4H, NEMA 14-30R
30A 125/250V~

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Dispositivos de entrada recta

Receptáculos GFCI - Prueba manual NUEVO

AFCI



MGF15W
Receptáculo dúplex
GFCI
NEMA 5-15
15A 125V~



TRSGFA20W
Receptáculo dúplex
GFCI - Alarma audible
NEMA 5-20
20A 125V~



MGFS15W-MSP
Receptáculo sencillo GFCI
con interruptor
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



TRAFCI15W
Receptáculo dúplex
AFCI Tamper Resistant
NEMA 5-20
20A 125V~

Receptáculos GFCI - Auto-prueba (self-test) NUEVO

AFCI / GFCI



TRSGF15W
Receptáculo dúplex
GFCI
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



WRSGF15W
Receptáculo dúplex
GFCI para intemperie
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



TWRSGF20W
Receptáculo dúplex
GFCI para intemperie TR
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~



TRAFGF20W
Receptáculo dúplex
AFCI/GFCI (Doble protección)
Tamper Resistant
NEMA 5-20
20A 125V~

GFCI - Portátiles



GFI11M133
GFCI portátil
Protección NEMA 3R
15A 120V~



GFI12M1NN
GFCI portátil
Protección NEMA 4X
20A 120V~



GFI13M144
GFCI portátil
Protección NEMA 4X
30A 120V~



GFI12M155
GFCI portátil a prueba de
agua
NEMA 3R
30A 120V~

Información para colores:
Para ordenar dispositivos, incluya Número de Catálogo, seguido por el sufijo del color: W (Blanco), LA (Almendra Claro), A (Almendra), V (Marfil), B (Café), RD (Rojo), GY (Gris) y BK (Negro)

A	B	GY	LA	V	RD	W	BK
(Almendra)	(Café)	(Gris)	(Almendra Claro)	(Marfil)	(Rojo)	(Blanco)	(Negro)

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Dispositivos de entrada recta
Clavijas y conectores - Grado industrial



WD5266N
Clavija entrada recta
AutoGrip™
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



5269N
Conector entrada recta
AutoGrip™
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AH5266
Clavija entrada recta
SafetyGrip™
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AH5269
Conector entrada recta
SafetyGrip™
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AH5666
Clavija entrada recta
SafetyGrip™
2P 3H, NEMA 6-15
15A 250V~



AH5669
Conector entrada recta
SafetyGrip™
2P 3H, NEMA 6-15
15A 250V~



AH5278C
Inlet entrada recta
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AH5679C
Outlet entrada recta
2P 3H, NEMA 6-15
15A 250V~



AH5466
Clavija entrada recta
SafetyGrip™
2P 3H, NEMA 6-20
20A 250V~



AH5469
Conector entrada recta
SafetyGrip™
2P 3H, NEMA 6-20
20A 250V~



AH5366
Clavija entrada recta
SafetyGrip™
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~



AH5369
Conector entrada recta
SafetyGrip™
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~



WD5266-M
Clavija entrada recta
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



WD5269-M
Conector entrada recta
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



WD5666-M
Clavija entrada recta
2P 3H, NEMA 6-15
15A 250V~



WD5669-M
Conector entrada recta
2P 3H, NEMA 6-15
15A 250V~

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Dispositivos de entrada recta

Clavijas y conectores - Grado comercial



M5274
Clavija de hule
NEMA 5-15
15A 125V~



1723-BOX
Clavija de hule con abrazadera
NE MA 1-15
15A 125V~



1709-BOX
Clavija de hule con abrazadera
NE MA 5-15
15A 125V~



222-BOX
Conector de hule para clavija blindada
NEMA 5-15
15A 125V~



SA399
Clavija de termoplástico cuerpo recto
NEMA 5-15
15A 125V~



SA993
Conector de termoplástico cuerpo recto
NEMA 5-15
15A 125V~



4866-BOX
Clavija de vinil cuerpo recto
NEMA 6-15
15A 250V~



4227-BOX
Conector de vinil cuerpo recto
NEMA 6-15
15A 250V~



2867-BOX
Clavija de vinil blindada
NEMA 5-15
15A 125V~



2887-BOX
Conector de vinil blindado
NEMA 5-15
15A 125V~



2866-BOX
Clavija de vinil blindada
NEMA 6-15
15A 250V~



2227-BOX
Conector de vinil blindado
NEMA 6-15
15A 250V~



4867-BOX
Clavija de vinil cuerpo recto
NEMA 5-15
15A 125V~



4887-BOX
Conector de vinil cuerpo recto
NEMA 5-15
15A 125V~



5266AN
Clavija de vinil cuerpo angulado
NEMA 5-15
15A 125V~



4866AN-BOX
Clavija de vinil cuerpo angulado
NEMA 6-15
15A 250V~

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Dispositivos de entrada recta

Clavijas y conectores - Grado hospital



5269NHG
Conector entrada recta
AutoGrip™
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



5266NHG*
Clavija entrada recta
AutoGrip™
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



5369NHG
Conector entrada recta
AutoGrip™
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~



5366NHG
Clavija entrada recta
AutoGrip™
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~

Clavijas y conectores - Quick Grip™



AH5666Y
Clavija
2P 3H, NEMA 6-15
15A 250V~



AH5669Y*
Conector
2P 3H, NEMA 6-15
15A 250V~



AH5965BK
Clavija
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AH5969BK
Conector
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AH8115W
Clavija
Grado hospital
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AH8119W
Conector
Grado hospital
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AH5965CR
Clavija
Resistente a la corrosión
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AH5969CR
Conector
Resistente a la corrosión
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~

* Consulte disponibilidad

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Dispositivos de entrada recta

Dispositivos de protección con supresor de picos



TR5250VS
Receptáculo dúplex
TVSS con indicador LED
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



TR5362BLS
Receptáculo dúplex
TVSS con indicador LED y alarma
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~



1176V
Barra multicontactos con
supresor de picos 7 salidas
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



SPU01B
Multicontactos con supresor
de picos 8 salidas
2P+T, NEMA 5-15
15A 125V~



1208W
Receptáculo dúplex
TVSS SurgeBloc®
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



1209W
Módulos
reemplazables
SurgeBloc®
15A 125V~

Receptáculo con tapa para intemperie



M5250WP
Receptáculo dúplex 2P+T,
con tapa
NEMA 5-15
15A 125V~

Supresor de picos



CHSPT2ULTRA
Supresor de picos
2820 Joules, In 20 kA
NEMA 4
127/250V~

Caja de piso con receptáculos



TR5797
Caja de piso con receptáculo
sencillo 2P+T, Tamper Resistant
NEMA 5-15
15A 125V~



TR5249B - Dorado/Blanco
TR5249N - Niquelado/Blanco
Caja de piso con receptáculo
dúplex 2P+T, Tamper Resistant
NEMA 5-15
15A 125V~



5249B20AW - Blanco/Dorado
5249B20AV - Marfil/Dorado
5249N20AW - Blanco/Niquelado
5249N20AV - Marfil/Niquelado
Caja de piso con receptáculo
dúplex 2P+T, Tamper Resistant
NEMA 5-20
20A 125V~



5249B620V
Dorado/Marfil
Caja de piso con receptáculo
dúplex 2P+T, Marfil
NEMA 6-20
20A 250V~



5249BIG20A
Dorado/Rojo
Caja de piso con receptáculo
dúplex 2P+T, Grado hospital,
tierra aislada
NEMA 5-20
20A 127V~

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Dispositivos con seguro de media vuelta
Clavijas, conectores y receptáculos



CWL515P
Clavija media vuelta
SafetyGrip™
2P 3H, NEMA L5-15
15A, 125V~



CWL515C
Conector media vuelta
SafetyGrip™
2P 3H, NEMA L5-15
15A, 125V~



CWL515R
Receptáculo media vuelta
2P 3H, NEMA L5-15
15A, 125V~



AHL520P
Clavija media vuelta
SafetyGrip™
2P 3H, NEMA L5-20
20A 125V~



AHL520C
Conector media vuelta
SafetyGrip™
2P 3H, NEMA L5-20
20A 125V~



AHL520R
Receptáculo media vuelta
2P 3H, NEMA L5-20
20A 125V~



AHL620P
Clavija media vuelta
SafetyGrip™
2P 3H, NEMA L6-20
20A 250V~



AHL620C
Conector media vuelta
SafetyGrip™
2P 3H, NEMA L6-20
20A 250V~



AHL620R
Receptáculo media vuelta
2P 3H, NEMA L6-20
20A 250V~



AHL1520P
Clavija media vuelta
SafetyGrip™
3P 4H, NEMA L15-20
20A 250V~



AHL1520C
Conector media vuelta
SafetyGrip™
3P 4H, NEMA L15-20
20A 250V~



AHL1520R
Receptáculo media vuelta
3P 4H, NEMA L15-20
20A 250V~

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Dispositivos con seguro de media vuelta
Clavijas, conectores y receptáculos



AHL720P
Clavija media vuelta
SafetyGrip™
2P 3H, NEMA L7-20
20A 277V~



AHL720C
Conector media vuelta
SafetyGrip™
2P 3H, NEMA L7-20
20A 277V~



AHL720R
Receptáculo media vuelta
2P 3H, NEMA L7-20
20A 277V~



AHL1620P
Clavija media vuelta
SafetyGrip™
3P 4H, NEMA L16-20
20A, 3Ø 480V~



AHL1620C
Conector media vuelta
SafetyGrip™
3P 4H, NEMA L16-20
20A, 3Ø 480V~



AHL1620R
Receptáculo media vuelta
3P 4H, NEMA L16-20
20A, 3Ø 480V~



AHL1020P
Clavija media vuelta
SafetyGrip™
3P 3H, NEMA L10-20
20A, 125/250V~



AHL1020C
Conector media vuelta
SafetyGrip™
3P 3H, NEMA L10-20
20A, 125/250V~



AHL1020R
Receptáculo media vuelta
3P 3H, NEMA L10-20
20A, 125/250V~



AHL530P
Clavija media vuelta
SafetyGrip™
2P 3H, NEMA L5-30
30A, 125V~



AHL530C
Conector media vuelta
SafetyGrip™
2P 3H, NEMA L5-30
30A, 125V~



AHL530R
Receptáculo media vuelta
2P 3H, NEMA L5-30
30A, 125V~

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Dispositivos con seguro de media vuelta
Clavijas, conectores y receptáculos



AHL630P
Clavija media vuelta
SafetyGrip™
2P 3H, NEMA L6-30
30A, 250V~



AHL630C
Conector media vuelta
SafetyGrip™
2P 3H, NEMA L6-30
30A, 250V~



AHL630R
Receptáculo media vuelta
2P 3H, NEMA L6-30
30A, 250V~



AHL1430P
Clavija media vuelta
SafetyGrip™
3P 4H, NEMA L14-30
30A, 125/250V~



AHL1430C
Conector media vuelta
SafetyGrip™
3P 4H, NEMA L14-30
30A, 125/250V~



AHL1430R
Receptáculo media vuelta
3P 4H, NEMA L14-30
30A, 125/250V~



AHL1530P
Clavija media vuelta
SafetyGrip™
3P 4H, NEMA L15-30
30A, 3Ø 250V~



AHL1530C
Conector media vuelta
SafetyGrip™
3P 4H, NEMA L15-30
30A, 3Ø 250V~



AHL1530R
Receptáculo media vuelta
3P 4H, NEMA L15-30
30A, 3Ø 250V~



AHL1630P
Clavija media vuelta
SafetyGrip™
3P 4H, NEMA L16-30
30A, 3Ø 480V



AHL1630C
Conector media vuelta
SafetyGrip™
3P 4H, NEMA L16-30
30A, 3Ø 480V



AHL1630R
Receptáculo media vuelta
3P 4H, NEMA L16-30
30A, 3Ø 480V

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Dispositivos con seguro de media vuelta
Clavijas, conectores y receptáculos



9965C
Clavija media vuelta
SafetyGrip™
3P 3H, No-NEMA
20A, 125/250V~



7314C
Conector media vuelta
SafetyGrip™
3P 3H, No-NEMA
20A, 125/250V~



WD7311
Clavija con cubierta metá-
lica
media vuelta
3P 3H, No-NEMA
20A 125/250V~



WD-7310B
Receptáculo media vuelta
3P 3H, No-NEMA
20A, 125/250V~



WD7411
Clavija con cubierta metálica
media vuelta
4P 4H, No NEMA
20A 120/208V 3Ø



7410B
Receptáculo media vuelta
4P 4H, No NEMA
20A 120/208V 3Ø



WD7102
Clavija con cubierta metálica
media vuelta
2P 2H, NEMA L2-20
20A 250V~



7210B
Receptáculo media vuelta
2P 2H, NEMA L2-20
20A-250V~



WD3330
Receptáculo media vuelta
3P 3H, No NEMA
30A 125/250V~



WD3331
Clavija media vuelta
3P 3H, No NEMA
30A 125/250V~



AH3430
Receptáculo media vuelta
4P 4H, No NEMA
30A 120/208V 3N~



AHL3431N
Receptáculo media vuelta
4P 4H, No NEMA
30A 120/208V 3N



4721N
Clavija media vuelta
AutoGrip™
2P 3H, NEMA L5-15
15A 125V~



4731N
Conector media vuelta
AutoGrip™
2P 3H, NEMA L5-15
15A 125V~



WD7761
Clavija media vuelta
3P 3H, No NEMA
50A 250Vc.d, y 600Vc.a. 3~



WD7380
Receptáculo media vuelta
3P 3H, No NEMA
50A 250Vc.d, y 600Vc.a. 3~

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Placas




2132W
Placa para receptáculo dúplex
Termofijo



2132V
Placa para receptáculo dúplex
Termofijo



5132W
Placa para receptáculo dúplex
Nylon



5132V
Placa para receptáculo
dúplex Nylon



93101-BOX1
Placa para receptáculo dúplex Acero Inoxidable 302/304



95101B
Placa para receptáculo dúplex
Aluminio



WDIGPJ8
Placa para receptáculo dúplex
Tierra aislada
Policarbonato



PJ8RD
Placa para receptáculo
dúplex ABS

PJS26W
Placa Decorator
(Sin tornillos)
Policarbonato

PJ26W
Placa Decorator
(Con tornillos)
Policarbonato



2151V-BOX
Placa Decorator
(Con tornillos)
Termofijo



PJ26IG
Placa Decorator
(Con tornillos)
Tierra aislada
Policarbonato

2134W
Placa para interruptor
Toggle
Termofijo



5134V
Placa para interruptor
Toggle
Nylon



93071-BOX1
Placa para interruptor
Toggle
Acero Inoxidable 302/304



EM5134RD-BOX
Placa para interruptor
Toggle
Emergencia
Nylon

Información para colores:
Para ordenar dispositivos, incluya Número de Catálogo, seguido por el sufijo del color: W (Blanco), LA (Almendra Claro), A (Almendra), V (Marfil), B (Café), BL (Azul),RD (Rojo), RN (Naranja), GY (Gris) y BK (Negro)

W	LA	A	V	B	BL	RD	RN	GY	BK
(Blanco)	(Almendra Claro)	(Almendra)	(Marfil)	(Café)	(Azul)	(Rojo)	(Naranja)	(Gris)	(Negro)


Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Placas



WD95091
Placa para receptáculo sencillo
Aluminio anodizado

2131W-BOX
Placa para 1-módulo
orificio 1.406"
Termofijo



2131V-BOX
Placa para 1-módulo
orificio 1.406"
Termofijo



93221-BOX
Placa para 1-módulo
orificio 2.1563"
Acero Inoxidable 302/304

2128W-BOX
Placa Salida de Cables
Termofijo

2129W-BOX
Placa Ciega
Termofijo



5129V-BOX
Placa Ciega
Nylon



93151-BOX1
Placa Ciega
Acero inoxidable 302/304

Intemperie



AH23
Placa para receptáculo
dúplex - Uso rudo
Aluminio



AH2155
Placa para receptáculo sencillo
Aluminio - 55mm
Uso rudo
(Disponible en 35 y 40 mm)



AH102040
Placa para receptáculo sencillo
con tapa cubre polvo para
intemperie
Aluminio - 40mm
Uso rudo
(Disponible en 35 y 55 mm)



S2966
Cubierta protectora de
plástico de 1-módulo
vertical para intemperie



S1962
Cubierta plástica para
receptáculo dúplex
montaje horizontal
para intemperie



WIU-1
Caja de protección para
intemperie
1 módulo
WeatherBox™
Policarbonato



WIU-1VX
Caja de protección para
intemperie
1 módulo - Uso extra
rudo
WeatherBox™
Policarbonato



WIUMV-1
Caja de protección
para intemperie
1 módulo
WeatherBox™
Aluminio

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Dispositivos aislados y a prueba de agua - Yellow Jacket
Clavijas, conectores y receptáculos



15W47
Receptáculo entrada recta
2P 3H 15A 125V~
NEMA 5-15R



14W47
Clavija entrada recta
2P 3H 15A 125V~
NEMA 5-15P



60W47
Cubierta de seguridad contra corrosión e intemperie para módulo 15A



25W49
Receptáculo
media vuelta
3P 3H 15A 250V~
NEMA L6-15R



24W49
Clavija
media vuelta
2P 3H 15A 250V~
NEMA L6-15P



65W47DPLX
Receptáculo dúplex
media vuelta
2P 3H 15A 125V~
NEMA L5-15



L1520CW
Receptáculo
media vuelta
3P 4H 20A 250V~
NEMA L15-20R



L1520PW
Clavija
media vuelta
3P 4H 20A 250V~
NEMA L15-20P



WD3059
Caja uso rudo
portable



WD3051BK
Placa dúplex
uso rudo para
caja WD3059

Malla aseguradora para cables



DC100375
Liberador de tensión de cales



BDU53
Seguro de apoyo



SGSR50
Abrazadera para cable

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Kits de conexión para luminarias
Juego de clavija y conector



WD-6260EM
Conexión 5-15 de 2 m.
Tubo metálico
WD-6260EM-PROY
Conexión 5-15 de 1.5 m
Clavija AH5266, Conector AH5269



WD-L515EM
Conexión L5-15 de 2 m.
Tubo metálico
Clavija CWL515P, Conector CWL515C



WD-L715EM-F
Conexión L7-15 de 35 cm. Tubo metálico flexible
WD-L715EM-F (2.5)
Conexión L7-15 de 2.5 m. Tubo metálico flexible
WD-L715EMUR-F (5)
Conexión L7-15 de 5 m. Cable uso rudo
Clavija CWL715P, Conector CWL515C



WD-L715UR-F
Conexión L7-15 de 35 cm.
Cable uso rudo
Clavija CWL715P, Conector CWL715C



WD-L515EM-F
Conexión L5-15 de 35 cm.
Tubo metálico
Clavija CWL515P, Conector CWL515C



WD-1700EM
Conexión 5-15 de 2 m.
Cable uso rudo
Clavija 1709-BOX, Conector 222-BOX



WD-1700EM-F
Conexión 5-15 de 35 cm.
Tubo metálico
Clavija CWL715SP, Conector CWL715C



WD-1700UR-F
Conexión 5-15 de 35 cm.
Cable uso rudo
Clavija 1709-BOX, Conector 222-BOX

Cajas reforzadas calibre 14



665398




665399

Descripción	Código
1 módulo	**665398**
2 módulos	**665399**
3 módulos	**665400**
4 módulos	**11522321**
5 módulos	**665402**
6 módulos	**665403**

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Pin & Sleeve

Fabricados en nylon, con un diseño robusto resistente a la corrosión para un rendimiento eléctrico de larga duración. Sellado hermético que proporciona protección IP69K para que pueda sentir confianza incluso en los más severos ambientes de lavado.



certificado
IP69K



Receptáculo



Inlet


Clavija


Conector

Prueba IP69K





Consulte la oferta completa Pin & Sleeve con su representante de ventas.

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

ArrowBox

Unidades de poder temporal

Permite al usuario centralizar y distribuir energía eléctrica de manera segura.

Exclusivo diseño que permite estibar varios ArrowBox™ juntos para un mejor transporte y uso.

Diferentes configuraciones disponibles.

Diseño durable

Gabinetes disponibles en NEMA 3R a prueba de lluvia.
Cubierta y base robustas de metal reforzadas que soportan el uso más rudo.
Cubierta de receptáculos y puerta de termomagnéticos a prueba de intemperie que evitan que los dispositivos se dañen por factores ambientales.
Panel de policarbonato transparente que facilita la inspección de los termomagnéticos.

Productos etiquetados y marcados con código y especificaciones.

Unidades reparables por personal calificado.

Gabinetes recubiertos con polvo electrostático resistentes a la intemperie, color rojo de alta visibilidad como lo indica OSHA

Gabinete NEMA 3R a prueba de lluvia



Base robusta de acero para soportar el uso rudo y brindar larga vida

Dispositivos claramente marcados (30A 240V, o 20A GFCI, o 50A, etc) así como dispositivos de 30A con cubierta gris en lugar de negra.

Consulte la oferta completa ArrowBox con su representante de ventas.

Accesorios ArrrowBox
Conector y clavija



CS6364EX
Conector de nylon Pro-Grip™
con seguro de media vuelta tipo
California Estándar.
3 Polos, 4 Hilos 50A 125/250V
AC No-NEMA



CS6365EX
Clavija de nylon Pro-Grip™
con seguro de media vuelta tipo
California Estándar.
3 Polos, 4 Hilos 50A 125/250V
AC No-NEMA



PC50A
Extensión flexible
No-NEMA 6/4 Negro
50A 125/250V
Longitud 15m

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Terminales Mercury

Terminales mecánicas



Terminales tipo TM
Mecánicas
Para cable calibre
#14 – 1000 MCM



Terminales tipo TMR
Mecánicas
Para cable calibre
#14 – 1000 MCM




Terminales tipo TD
Mecánicas
Para cable calibre
#2 – 500 MCM



Terminales tipo CR
Mecánicas
Para cable calibre
#14 – 1000 MCM

Terminales de compresión



Terminales tipo TX
De compresión
Canon corto
Para cable calibre
#6 – 1000 MCM



Terminales tipo TXL
De compresión
Cañon largo
Para cable calibre
#6 – 1000 MCM




Terminales tipo TXL-2
De compresión
Cañon largo
Para cable calibre
#6 – 1000 MCM



Terminales tipo CC
De compresión
Conector
Para cable calibre
#6 – 1000 MCM

Terminales soldables



Terminales tipo TS
Soldables
Para cable calibre
#10 – 1000 MCM

Cintas eléctricas



WD-CE33UL
Cinta eléctrica de PVC para aislamiento hasta 600 V
Máximo de Temp. 105°C (1 hr max.)
18m x 20mm
Auto extinguible
Disponible en color: Negro



WD-CE23R-1
Cinta eléctrica auto soldable de EPR (Etileno Propileno)
Brinda aislamiento eléctrico hasta 800V
9m x 19mm
Sello contra la humedad en instalaciones eléctricas
Buen rendimiento para empalmes por encima o debajo de la tierra
Disponible en color: Negro

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Línea seguridad
Clavijas blindadas



WD0551
Blindada
entrada recta
15A 127V~



WD0562
Blindada de 1/2 vuelta
2 Polos
15A 127V~ / 10A
250V~



WD0563
Blindada de1/2 vuelta
3 Polos
15A 127V~ / 10A
250V~



WD0564
Blindada de 1/2 vuelta
3 Polos
20A 250V~

Receptáculos



WD0162
1/2 vuelta,
2 Polos
15A 127V~
10A 250V~



WD0163
1/2 vuelta,
3 Polos
15A 127V~
10A 250V~



WD0164
1/2 vuelta,
3 Polos
20A 250V~

Placas



WD0328
Placa de termoplástico
para contacto de
seguridad
marfil



WD0358
Placa de aluminio
para contacto de
seguridad
dorado

Cintas eléctricas WD-1700 NUEVO



WD-CE1700BK
Cinta eléctrica de PVC para
aislamiento hasta 600 V
18m x 19mm
Disponible en color:
Negro, verde, rojo, azul, amarillo y blanco



WD-CE1700BL



WD-CE1700GR



WD-CE1700RD



WD-CE1700W



WD-CE1700Y

Colores disponibles para la cinta WD-CE1700-_:

W	GR	Y	BL	RD	BK
Blanco	Verde	Amarillo	Azul	Rojo	Negro

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Línea Distribución y Control

Residential & Wiring Devices Division





WD2221

Cajas de distribución

Cajas de distribución sin terminales – Protección IP65

Nuevo color de tapa

Descripción	Medidas	Color	Código
Caja de 3 módulos	85 x 155 x 90 mm	Gris-azul	**WD6503**
Caja de 4 módulos	100 x 155 x 90 mm	Gris-azul	**WD6504**
Caja de 6 módulos	150 x 195 x 90 mm	Gris-azul	**WD6506**
Caja de 8+1 módulos	205 x 195 x 90 mm	Gris-azul	**WD6508**
Caja de 12+1 módulos	275 x 195 x 90 mm	Gris-azul	**WD6512**

***Kit de terminales disponibles**



WD6503

Terminales para conexión

Descripción	No. Conductores	Max. conductor AWG	Color	Código
Barra de neutro o tierra	4	10	Latón	**WD65T1**
Barra de neutro	4	10	Azul	**WD65T2**
Barra de tierra	4	10	Verde	



WD65T1



WD65T2

*Cajas de distribución color blanco - Protección IP30

Mayor protección

Descripción	Medidas	Código
2 unidades	45 x 130 x 60 mm	**WD30S02**
4 unidades	90 x 130 x 60 mm	**WD30S04**
8 unidades	130 x 130 x 60 mm	**WD30S08**
12 unidades	180 x 130 x 60 mm	**WD30S12**

***Kit de terminales incluidas**



WD30S02

*Cajas de distribución color blanco - Protección IP40

Mayor protección

Descripción	Medidas	Código
4 unidades - empotrar	112 x 210 x 65 mm	**WD40E04F**
4 unidades - sobreponer	112 x 210 x 65 mm	**WD40S04F**
6 unidades - empotrar	116 x 210 x 65 mm	**WD40E06F**
8 unidades - empotrar	184 x 210 x 65 mm	**WD40E08F**
8 unidades - sobreponer	184 x 210 x 65 mm	**WD40S08F**
12 unidades - empotrar	256 x 210 x 65 mm	**WD40E12F**
12 unidades - sobreponer	256 x 210 x 65 mm	**WD40S12F**
18 unidades - empotrar	364 x 222 x 65 mm	**WD40E18F**
18 unidades - sobreponer	364 x 222 x 65 mm	**WD40S18F**
24 unidades - empotrar	270 x 325 x 65 mm	**WD40E24F**
24 unidades - sobreponer	270 x 325 x 65 mm	**WD40S24F**
36 unidades - empotrar	305 x 473 x 65 mm	**WD40E36F**
36 unidades - sobreponer	305 x 473 x 65 mm	**WD40S36F**

Medidas: Ancho x alto x profundo
***Kit de terminales incluidas**



WD40E04F

Cajas estancas

Nuevo taquete incluido

Protección IP55

Grado IP	Medidas	Tipo Pared	Tipo de Cierre	Código
55	Ø70 x 40 mm	Conos	Presión	**WDC0704P**
55	80 x 80 x 45 mm	Conos	Presión	**WDC0808P**
55	100 x 100 x 45 mm	Conos	Presión	**WDC1010P**
55	100 x 100 x 55 mm	Conos	Tornillos	**WDC1010S**
55	150 x 105 x 80 mm	Conos	Tornillos	**WDC1510S**
55	175 x 150 x 80 mm	Conos	Tornillos	**WDC1715S**
55	225 x 175 x 100 mm	Conos	Tornillos	**WDC2217S**
55	325 x 275 x 120 mm	Conos	Tornillos	**WDC3227S**





WDC0704P

Protección IP65

65	80 x 80 x 45 mm	Lisa	Presión	**WDL0808P**
65	100 x 100 x 45 mm	Lisa	Presión	**WDL1010P**
65	100 x 100 x 55 mm	Lisa	Tornillos	**WDL1010S**
65	150 x 105 x 80 mm	Lisa	Tornillos	**WDL1510S**
65	175 x 150 x 80 mm	Lisa	Tornillos	**WDL1715S**
65	225 x 175 x 100 mm	Lisa	Tornillos	**WDL2217S**
65	325 x 275 x 120 mm	Lisa	Tornillos	**WDL3227S**



WDL0808P

Medidas: Ancho x alto x profundo

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Interruptores de seguridad

2 x 30A



WD2000 - Gris
1 Fase 2 Hilos o 2 Fases 3 Hilos
120/240 V~; 50-60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1 (usos generales).
Base bipartida de PBT con fibra de vidrio



WD2221 - Gris
1 Fase 2 Hilos o 2 Fases 3 Hilos
120/240 V~: 50-60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1 (usos generales).
Base completa de cerámica



WD2226 - Gris
1 Fase 2 Hilos o 2 Fases 3 Hilos
120/240 V~; 50-60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1 (usos generales).
Base bipartida de cerámica

Seguridad y confianza
para tus instalaciones eléctricas

2 x 60A



WD2222 - Gris
2 Fases 3 Hilos
120/250 V~; 50-60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1
(usos generales)
Base de cerámica



WD2422 - Gris
2 Fases 3 Hilos
120/250 V~; 50-60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1
(usos generales)
Base de cerámica
Doble desconexión

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Interruptores de seguridad

3 x 30A



WD2002 - Gris
3 Fases 4 Hilos
120/250 V~; 50-60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1
(usos generales).
Base de PBT con fibra de vidrio



WD2231 - Gris
3 Fases 4 Hilos
120/250 V~; 50-60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1
(usos generales)
Base completa de cerámica

3 x 60A



WD2232 - Gris
3 Fases 4 Hilos
120/250 V~; 50-60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1
(usos generales)
Base de cerámica



WD2432 - Gris
3 Fases 4 Hilos
120/250 V~; 50-60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1
(usos generales)
Base de cerámica
Doble desconexión

3 x 100A



WD2233 - Gris
3 Fases 4 Hilos
120/250 V~; 50-60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1
(usos generales)
Base de cerámica

3 x 200A



WD2234 - Gris
3 Fases 4 Hilos
120/250 V~; 50-60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1
(usos generales)
Base de cerámica

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Centros de carga



Modelo de Empotrar

CCR01E, CCR01S - Gris
1 Circuito,
1 Fase 2 Hilos
120V~; 60 Hz.
50A máximo.
E= Empotrar, S=Sobreponer



Modelo de Sobreponer

CCR04E, CCR04S - Gris
4 Circuitos,
1 Fase 2 Hilos, 2 fases 3 Hilos
120/250V~; 60 Hz.
60A máximo.
E= Empotrar, S=Sobreponer



CCR06E -Gris
6 Circuitos
1 Fase 2 Hilos
120V~; 50-60 Hz
125A
Empotrar



CCR08E - Gris
8 Circuitos
1 Fase 2 Hilos ó 1 Fase 3 Hilos
120/240V~; 50-60 Hz.
100A
Empotrar



CCR12E - Gris
12 Circuitos
1 Fase 2 Hilos ó 2 Fases 3 Hilos
120/240V~; 50-60 Hz.
125A
Empotrar

Centros de carga compactos





CCR02EN (Empotrar), Gris
2 Circuitos, 1 Fase 2 Hilos ó 2 Fases 3 Hilos
Tensión máxima: 120/240V~
Frecuencia: 60Hz
Corriente: 50A Máxima
Gabinete: NEMA tipo 1
(Usos generales)

CCR02SN (Sobreponer)

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Tableros de alumbrado trifásicos



CCR12T-Gris
12 circuitos
3 Fases 4 Hilos
240V~ ó 48V.C.D.; 60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1



CCR18T-Gris*
18 circuitos
3 Fases 4 Hilos
240V~ ó 48V.C.D.; 60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1

* Consulte disponibilidad



CCR20T-Gris
20 circuitos
3 Fases 4 Hilos
240V~ ó 48V.C.D.; 60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1



CCR24T -Gris
24 Circuitos
3 Fases 4 Hilos
240V~ ó 48V.C.D.; 60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1



CCR30T -Gris
30 Circuitos
3 Fases 4 Hilos
240V~ ó 48V.C.D.; 60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1

Máxima protección
para todas tus instalaciones

Tubo flexible de PVC

Descripción			
Diámetro Pulgadas	**Tubo flexible PVC**	**Conector**	**Cople**
1/2”	**TWP120**	**CWP120**	**CXWP120**
3/4”	**TWP340**	**CWP340**	**CXWP340**
1”	**TWP100**	**CWP100**	**CXWP100**
1 1/4”	**TWP114**	**CWP114**	**CXWP114**
1 1/2”	**TWP112**	**CWP112**	**CXWP112**
2”	**TWP200**	**CWP200**	

*Longitud de rollo 30 metros



Tubo Flexible de PVC

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Línea Residencial

Residential & Wiring Devices Division





9511SG
9521SG

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

ROYER 100

COLORES

La mejor opción para tu hogar



Dimmers



AAL06-C1
Accell™
Dimmer universal
1 Polo
120V



DAL06P-C1
Devine™
Dimmer universal
deslizable 1P3V
120V



SAL06P2-W
Skye™
Dimmer universal
deslizable 1P3V
120V



RI061-W
React™
Dimmer rotativo
1 Polo
120V

Sensores de presencia - Grado comercial



OSP10-W
Sensor con 1 interruptor
tecnología infrarrojo pasivo
Polo sencillo y 3 Vías
120 / 277 V/CA



OSP10D-W
Sensor con 2 Interruptores
tecnología infrarrojo pasivo
Polo sencillo y 3 Vías
120 / 277 V/CA



OSD10N-W
Sensor con 1 Interruptor
tecnología de detección DUAL
(Ultrasónico/ infrarrojo pasivo)
Polo sencillo y 3 Vías
120 / 277 V/CA



OSD10DN-W
Sensor con 2 Interruptores
tecnología de detección DUAL
(Ultrasónico/ infrarrojo pasivo)
Polo sencillo y 3 Vías
120 / 277 V/CA

Sensores de presencia - Grado residencial



OS306U-W
Sensor con 1 Interruptor
tecnología Infrarrojo pasivo
Polo sencillo y 3 Vías
600W / 120V~



OS310U-W
Sensor de pared y esquina
tecnología Infrarrojo pasivo
10-30 V/CD



OS310R-W
Sensor de techo 360°
Auto-ajustable
tecnología Instinct™
10-30 V/CD



OS106D1-W
Sensor de doble altura
tecnología Infrarrojo pasivo
120/277 V/CA

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Royer 100 (Disponible en color blanco y marfil)

Interruptores



100-6211W
Interruptor sencillo
15A 127V~

100-6213W
Interruptor escalera
15A 127V~



100-6211V-LED
Interruptor sencillo con indicador LED
15A 127V~

100-6213V-LED
Interruptor escalera con indicador LED
15A 127V~



100-6221W
Interruptor timbre
6A 127V~

Timbre



100-6270V
Timbre electrónico
110V~ 60Hz

Zumbador



100-BUZZ-W
Zumbador
127VCA

Receptáculos



100-6243W
Receptáculo sencillo
2P 15A 127V~
NEMA 1-15



100-6248V
Receptáculo horizontal sencillo
2P+T 15A 127V~
NEMA 5-15



100-6249W
Receptáculo vertical sencillo
2P+T 15A 127V~
NEMA 5-15



100-6288V
Receptáculo dúplex
2P+T 15A 127V~
NEMA 5-15

USB



100-USB-W
Módulo USB
2.1A, 5VCD

Telefonía, voz y datos



100-6265V
Toma telefónica
RJ11 - 4 Hilos



100-6263W
Toma de voz y datos
RJ45 Cat 5e
*También disponible
100-6264W (RJ45 Cat6)



100-6230V
Toma coaxial
75 Ohms

Interruptor de tarjeta



100-6289CSW
Interruptor de tarjeta con iluminación LED
15A, 120/220 V~

Placas plásticas con chasis - Blanco



100-6201W
Placa 1 módulo horizontal



100-6202W
Placa 2 módulos distanciados



100-6203W
Placa 2 módulos juntos



100-6204W
Placa 3 módulos



100-6204NW
Placa tipo NEMA



100-6211WP
Placa 1 módulo con interruptor sencillo
15A 127V~



100-6288WP
Placa 3 módulos con receptáculo dúplex
2P+T 15A 127V~
NEMA 5-15



100-6207W
Placa salida de cables



100-6206W
Placa ciega

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Eaton's
Residential & Wiring Devices Division

ROYER 100

COLORES

Nueva línea residencial que combina
diseño, funcionalidad y durabilidad.

La mejor opción para tu hogar



EATON
Powering Business Worldwide

Royer 100 Colores
NUEVO

Interruptores

Placas decorativas

Descripción	Catálogo	Color
Placa 1 módulo horizontal	100-6201_	V, B, S, CH
Placa 2 módulos distanciados	100-6202_	V, B, S, CH
Placa 2 módulo juntos	100-6203_	V, B, S, CH
Placa 3 módulos	100-6204 _	V, B, S, CH
Placa tipo NEMA	100-6204N_	V, B, S, CH
Placa salida de cables	100-6207_	V, B, S, CH
Placa ciega	100-6206_	V, B, S, CH



100-6270W
100-6203CH

Interruptores

Descripción	Catálogo	Color
Interruptor sencillo - 15A 127V~	100-6211_	W, V
Interruptor escalera - 15A 110V~	100-6213_	W, V
Interruptor de 4 vías 15A 127/250V~	100-6214_	W, V
Interruptor timbre - 6A 127V~	100-6221_	W, V

Interruptores con indicador LED

Descripción	Catálogo	Color
Interruptor sencillo - 15A 127V~	100-6211_LED	W, V
Interruptor escalera - 15A 110V~	100-6213_LED	W, V
Interruptor timbre - 6A 127V~	100-6221_LED	W, V



100-6288W
100-6204B

Receptáculos 15A, 127V~

TR 1-15R 5-15R

Descripción	Catálogo	Color
Receptáculo sencillo 2P NEMA 1-15R	100-6243_	W, V
Receptáculo sencillo 2P+T NEMA 5-15R - Horizontal	100-6248_	W, V
Receptáculo sencillo 2P+T NEMA 5-15R - Vertical	100-6249_	W, V
Receptáculo dúplex 2P+T NEMA 5-15R	100-6288_	W, V

NUEVO



100-USB-V / 100-BUZZ-V
100-6202V

Timbre 110V~

Descripción	Catálogo	Color
Timbre electrónico 60Hz	100-6270_	W, V

Zumbador 127VCA

Descripción	Catálogo	Color
Zumbador	100-BUZZ-_	W, V

USB

Descripción	Catálogo	Color
Módulo USB - 2.1A 5VCD	100-USB-_	W, V

Telefonía, voz y datos

Descripción	Catálogo	Color
Toma coaxial 75 Ohms	100-6230_	W, V
Toma telefónica RJ 11 - 4 hilos	100-6265_	W, V
Toma de voz y datos RJ45 Cat6	100-6264_	W, V

Configuraciones armadas

Descripción	Catálogo	Color
Placa 1 módulo con interruptor sencillo 15A 127V~	100-6211_P	W, V
Placa 3 módulo con receptáculo dúplex 2P+T 15A 127V~	100-6288_P	W, V



100-6230W / 100-6264W
100-6202S

Información para colores:
Para ordenar dispositivos, incluya Número de Catálogo, seguido por el sufijo del color:
V (Marfil), B (Café/Chocolate), S (Plata), CH (Champagne)

V	B	S	CH	W
(Marfil)	(Café / Chocolate)	(Plata)	(Champagne)	(Blanco)

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Aspire

Interruptores



9501AW
Switch Aspire SP
15A 120/277V
Blanco alpino

Receptáculos



9505WS
Receptáculo dúplex blanco
15A NEMA 5-15R



M9566TRWS
Receptáculo dúplex GFCI
Tamper Resistant
blanco
15A 125V~ NEMA 5-15R

HOMECT



HOMECT
Módulo de control residencial
- Puerto Micro-USB
- Conectividad WiFi
- Control de dispositivos RF

Aspire RF



RF9536-NWS
Dimmer inteligente incandes-
cente/magnético
de voltaje bajo
15 A. 120 V




RF9501DW
Interruptor sencillo de
radiofrecuencia
No requiere neutro
15 A. 120 V

Placas

9521WS
Placa 1 módulo ASPIRE sin tornillos
policarbonato tamaño mediano
Blanco Satinado

9522DS
Placa 2 módulos ASPIRE sin tornillos
policarbonato tamaño mediano Arena
del desierto



9523SG
Placa 3 módulos ASPIRE sin tornillos
policarbonato tamaño mediano Plata
Granito

Información para colores:
Para ordenar dispositivos, incluya el No. de catálogo seguido por el sufijo de color:
AW (Blanco Alpino), DS (Arena del desierto), SG (Plata Granito), WS (Blanco Satinado),
DBK (Decorator Negro), DLA (Decorator Blanco Almendro), DW (Decorator Blanco)

Línea Designer

AW	AW	WS	WS	SG	SG	DS	DS
Blanco Alpino		Blanco Satinado		Plata / Grafito		Arena del Desierto	

Línea Decorator

DBK	DLA	DLA
Blanco Alpino	Blanco Alpino	Blanco Alpino

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Cargadores USB



TR7740W-BOX
Cargador USB con
receptáculo sencillo
Tamper Resistant,
NEMA 5-15
15A 125V
USB-700 mA



TR7741W-BOX
Cargador USB con
receptáculo sencillo
Tamper Resistant,
NEMA 5-15
15A 125V
USB-2400 mA



TR7755W-BOX*
Cargador USB con
receptáculo dúplex
Tamper Resistant,
NEMA 5-15
15A 125V
USB-3100 mA



7750W-BOX
Estación de carga USB
4 puertos
5V/CD, 5A en total

*** Disponibles también en 20A 125V~**

Luz nocturna LED - Nightlight



7737W-BOX
Luz nocturna LED
1W 120V~



7738W-BOX
Interruptor con
luz nocturna LED
15A 120V~




TR7735W-BOX
Receptáculo sencillo
Tamper Resistant con
luz nocturna LED
NEMA 5-15
15A 125V~

Steplight - LED



7739W-BOX
Luz de escalón LED
Montaje vertical / horizontal
Luz fría
15A 125V~

Placas



PJS26_
W (Blanco), LA (Almendra claro), A (Almendra), V (Marfil), B (Café), GY (Gris), BK (Negro)
Acabado metálico - RB (Bronce antiguo), SG (Plata granito)
Placas Decorator (Sin tornillos)
Tamaño mediano
Policarbonato

Información para colores:
Para ordenar dispositivos, incluya Número de Catálogo, seguido por el sufijo del color: W (Blanco), LA (Almendra Claro), A (Almendra), V (Marfil), GY (Gris) y BK (Negro)

W	LA	A	V	GY	BK	RB	SG
(Blanco)	(Almendra Claro)	(Almendra)	(Marfil)	(Gris)	(Negro)	(Bronce antiguo)	(Plata granito)

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Decorator

Interruptores



7501W
Interruptor sencillo
blanco
15A 120/277V



7728W-SP
Interruptor doble 1P
almendra claro
15A 120V CA



7729W
3 Interruptores
Polo sencillo
15A 125V~



7738W-BOX
Interruptor con luz
nocturna LED
15A 125V~

Receptáculos



1107W
Receptáculo dúplex
2P3H blanco
15A 125V~
NEMA 5-15R



6250W-BU
Receptáculo sencillo 2P3H
blanco
20A 125V~
NEMA 5-20R



TR1107W
Receptáculo dúplex
Tamper Resistant,
2P3H
15A 125
NEMA 5-15R



TR7735W-BOX
Receptáculo sencillo
Tamper Resistant
con luz nocturna LED
15A 125V~
NEMA 5-15R

Placas



2151BK-BOX
Placa 1 modulo
Negro
termofijo con tornillo



5151W-BOX
Placa 1 modulo blanco
Nylon con tornillo



93401-BOX1
Placa 1 modulo acero
inoxidable tamaño
estándar con tornillo



2152W-BOX
Placa 2 módulos blanco
termoplástica montaje con
tornillo

Información para colores:
Para ordenar dispositivos, incluya Número de Catálogo, seguido por el sufijo del color: W (Blanco), LA (Almendra Claro), A (Almendra), V (Marfil), B (Café), BL (Azul),RD (Rojo), RN (Naranja), GY (Gris) y BK (Negro)

W	LA	A	V	B	GY	BK
(Blanco)	(Almendra Claro)	(Almendra)	(Marfil)	(Café)	(Gris)	(Negro)

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Decorator acabado metálico

Interruptores



Bronce antiguo



Plata granito

DAL06P-C6
Dimmer all load
120V CA
PJS26RB-SP-L
Placa Decorator
sin tornillos

TR1107SG
Receptáculo dúplex Decorator
con Tamper Resistant
15A 125V CA
PJS26SG-SP-L
Placa Decorator
sin tornillos



7501SG-K-L
Interruptor sencillo
Decorator
15A 120/277V



Plata granito

Blanco

DAL06P-C6
Dimmer all load Decorator
con kit de cambio de color
120V~



TR7755SG-K-L
Receptáculo dúplex con
puertos USB 3.1A
15A 125V



TRSGF15SG-L
Receptáculo dúplex
GFCI Self-test con TR
15A 125V/CA



TR1107RB
Receptáculo dúplex
Decorator con TR
15A 125V~



PJS26RB
Placa Decorator
sin tornillos
1 Módulo

Información para colores:
Para ordenar dispositivos, incluya Número de Catálogo, seguido por el sufijo del color:
Acabado metálico - RB (Bronce antiguo), SG (Plata granito)

RB	SG
(Bronce antiguo)	(Plata granito)

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Siena

Interruptores



6011-1 - Blanco
WD6611-8 - Marfil
Interruptor sencillo
blanco
10A 127V-250V~



6111-9 - Blanco
Interruptor sencillo con luz piloto led
blanco
10A 127V-250V~



6001-2 - Blanco
6601-9 - Marfil
Interruptor tipo botón timbre
blanco
10A 127V-250V~

Zumbador



6070-7 - Blanco
6670-4 - Marfil
Zumbador
blanco
0.19-0.39A 127-220V~

Receptáculos



6042-6 - Blanco
6642-3 - Marfil
Receptáculo sencillo 2P+T
blanco
15A 127V-250V~ NEMA 5-15R



6048-3 - Blanco
6648-0 - Marfil
Receptáculo sencillo 2P
blanco
15A 127V-250V~ NEMA 1-15R

Placas

6400-6 - Blanco
6800-7 - Marfil
Placa de 1 módulo horizontal
blanco plástico con chasis



6406-3 - Blanco
6806-4 - Marfil
Placa 2 módulos distanciados
blanco plástico con chasis

6403-0 - Blanco
6803-1 - Marfil
Placa de 3 módulos blanca
plástico con chasis



6404-8 - Blanco
6804-9 - Marfil
Placa especial para dúplex/NEMA
blanco plástico con chasis



6408-9 - Blanco
6808-0 - Marfil
Placa para salida de cables
blanca con chasis

6407-1 - Blanco
6807-2 - Marfil
Placa ciega blanca con chasis

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Línea 7000

Placas de aluminio dorado



WD5361 -Ch/ metálico
Placa 1 módulo



WD5362 -Ch/ metálico
Placa 2 módulos



WD5363 -Ch/ metálico
Placa 3 módulos



WD5365
Placa salida cables
No requiere chasis



WD5369
Placa ciega
No requiere chasis

Placas de termoplástico con tornillos - Marfil



WD5321
Placa 1 módulo
Chasis metálico



WD5322
Placa 2 módulos
Chasis metálico



WD5323
Placa 3 módulos
Chasis metálico



WD5325
Placa salida cables
No requiere chasis



WD5329
Placa ciega
No requiere chasis

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Línea 7000

Accesorios



WD7222
Apagador sencillo
marfil - fosforescente
10A 127V~




WD7223
Apagador escalera
marfil - fosforescente
10A 127V~



WD5661
Zumbador - marfil
127V~



WD7112
Contacto sencillo 2P
marfil - 15A 127V~



WD7113
Contacto 2P+T
marfil - 15A 127V~



WD7012
Pulsador timbre
marfil - 10A 127V~

Next 7000

Placas plásticas con chasis - Blanco



WD5361N-C
Placa 1 módulo



WD5362N-C
Placa 2 módulos



WD5363N-C
Placa 3 módulos



WD5365N-C
Placa salida de cable



WD5369N-C
Placa ciega



WD3395N-C
Placa con toma telefónica
4 Hilos



WD3398N-C
Placa con conector
coaxial
75 Ohms

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Línea 3000

Placas de aluminio dorado



WD3361 -Ch/ metálico
Placa 1 módulo



WD3362 -Ch/ metálico
WD3462 -Ch/ termoplástico
Placa 2 módulos



WD3363 -Ch/ metálico*
Placa 3 módulos
* Consulte disponibilidad

Línea 3000

Accesorios



WD3222
Apagador sencillo
fosforescente
10A 127V~



WD3223
Apagador 3 vías
fosforescente
10A 127V~



WD3012
Pulsador timbre
10A 127V~



WD3112
Contacto sencillo 2P
15A 127V~

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Línea Visible



WD0221
Apagador sencillo oval
marfil
10A 127V~



WD0181
Contacto sencillo 2P oval
marfil
15A 127V~



WD0201
Pulsador timbre oval
marfil
10A 127V~



WD0222
Apagador sencillo plano
marfil
10A 127V~



WD0182
Contacto sencillo 2P plano
marfil
15A 127V~



WD0202
Pulsador timbre plano
marfil
10A 127V~



WD0190
Contacto dúplex 2P
café
15A 127V~



WD0191
Contacto dúplex 2P
marfil
15A 127V~



WD0197
Contacto dúplex 2P+T
café
15A 127V~



WD0198
Contacto dúplex 2P+T
marfil
15A 127V~



WD0223
Apagador sencillo
para cancelería
marfil
10A 127V~



WD0227 - marfil
WD0226 - blanco
WD0225 - café
Apagador de paso grande
marfil
10A 127V~



WD0228 - marfil
WD0229 - blanco
WD0230 - café
WD0231 - negro
Apagador de paso chico
marfil
10A 127V~



WD0171
Contacto circular 2P
blanco
15A 127V~

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Portalámparas

Slim Line T-8



WD0450
Para fluorescente sencillo
250V~ 660W



WD4301
Juego de portalámparas fluorescente Slim Line estándar
660V~ / 660W
1000V~ / 660W



WD4323
Juego de portalámparas fluorescente Slim Line compacto
1000V~ / 660W
600V~ / 660W



2510W**
Portalámparas compacta para T-8
660 Watts 600V~
**Producto AH

Slim Line T-5



WDT5C
Tipo T5 compacta
600V~ 120W

Baquelita



WD4111- aluminio
Estándar con cuerda
250V~ 660W



WD0490 - latón
De hule para intemperie
250V~ 660W

Termofijo



WD4820R
Base redonda de termofijo 102mm
250V~ 660W

Cerámica



WD4670-C
Tipo candil E-26
Latón
600V~ 660W 4KV



WD4720-C
Tipo candil con soporte niple
Aluminio
250V~ 660W



WD4730-C
Tipo candil con soporte escuadra
Aluminio
250V~ 660W



WD4610-C
Base redonda
83 mm
Aluminio
250V~ 660W



WD4620-C
Base redonda
102 mm
Aluminio
250V~ 660W



WD4630-C
Tipo candil entrada estándar E-26
Aluminio
250V~ 660W



WD0468-C
Portalámpara tipo Mogul - E39 de pulso
Latón
600V~ 1500W 4KV



WD0464-C
Tipo Mogul - E39
Latón
250V~ 1500W



WD4650-C
Portalámpara tipo anuncio
Aluminio
250V~ 660W

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Clavijas, conectores y varios



1192W-SP
Multicontacto triple
aterrizado giratorio
15A 125V~



4400W
Cubo multicontactos
de 3 salidas
15A 125V~



183BK-BOX
Clavija de caucho
15A 125V~ 2P2H
NEMA 1-15



84BK-BOX
Clavija de caucho,
cuerpo angulado
15A 125V~ 2P2H
NEMA 1-15



SA940W
Clavija de termoplástico
con clip para cordón
15A 125V~ 2P2H



TR270W
Receptáculo dúplex
Tamper Resistant
15A 125V~ 2P3H



419GY
Adaptador de 2P a 2P+T
15A 125V~ 2P2H
NEMA 5-15
Disponible también en presenta-
ción 419GY-BU



183W-BOX*
Clavija de caucho,
cuerpo recto
15A 125V~ 2P2H
NEMA 1-15

* Consulte disponibilidad



ALTESTER*
Probador de circuito,
90/600V~

* Consulte disponibilidad

Adaptadores y multicontactos



1146W-SP
Multicontacto 6 salidas
2P+T, NEMA 5-15
15A 125V~



1136V
Barra multicontactos
6 salidas
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



BP1219W
Multicontacto triple
aterrizado
Uso rudo
NEMA 5-15
15A 125V~



4402RN-BOX
Multicontacto triple
aterrizado
Uso rudo
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Clavijas, conectores y varios



332-BOX**
Socket reductor
Mogul-A, mediano
660W 250V~



718V-BOX**
Portalámpara con
cadena + 2 receptáculos
marfil



738V-BOX**
Adaptador para base
mediana
marfil
660W 125V~




WD0557
Clavija 2P+T
amarillo
15A 127V~



WD0500
Clavija sencilla
negro
15A 127V~



WD0565
Clavija bisagra sencilla
marfil
20A 250V~



WD0502
Multicontacto triple
marfil
15A 127V~



WD0501
Multicontacto triple
café
15A 127V~



WD0504
Contacto colgante
negro
15A 127V~



WD0661
Zumbador galvanizado
127V~



WD0611
Zumbador campana
63mm
127V~



WD0704
Probador de línea
marfil
90/600 V~



WD0357
Placa para contacto
dúplex
aluminio dorado
No requiere chasis

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Nuevos lanzamientos

Interruptor de tarjeta



Caja de piso con receptáculo dúplex



HOMECT



Decorator / Acabados metálicos



Dispositivos Royer 100
Cargador USB zumbador



Cintas eléctricas
WD-CE1700



EATON
Powering Business Worldwide

Eaton's
Residential & Wiring Devices Division

Supresor de picos de uso residencial



- Protección para todo el hogar con una mínima inversión
- Certificado UL y NOM
- Compatible con cualquier marca de centro de carga
- Rápida instalación en paralelo, al interior o intemperie, gracias a su grado de protección NEMA 4

EATON
Powering Business Worldwide



Ciudad de México
Poniente 148 #933
Col. Industrial Vallejo
Delegación Azcapotzalco
Ciudad de México
C.P. 02300
Tel: (55) 5804 8200

Guadalajara
Santo Domingo #1113
Col. Chapalita
C.P. 44500
Guadalajara, Jalisco
Tel: (33) 33 3560-1230

Monterrey
Avenida Vasconcelos
210 Oriente, Piso 1
Col. Residencial San Agustín
San Pedro Garza García,
Nuevo León
C.P. 66260
Tel: (81) 8133-6930

Culiacán	(66) 7102-3983
León	(477) 140-2491
Mérida	(999) 298-8349
Puebla	(55) 4019-3954
San Luis Potosí	(444) 829-3403
Tampico	(833) 300-0818

Eaton es una marca registrada.

Todas las demás marcas son propiedad
de sus respectivos dueños.

México
Carretera Municipal Tlalnepantla
Cuautitlán km 17.8
sin número Villa Jardín Cuautitlán
México 54800, México
Tels.: + 52 (55) 5804-8200
www.eaton.com/wiringdevices
rwdd@eaton.com

Ahora puedes consultar en linea todos
nuestros catálogos en
www.issuu.com/eatonrwdd

© 2018 Eaton
Todos los derechos reservados
Impreso en México
GR-0718
Julio 2018