Catálogo Productos Comerciales

CROUSE-HINDS SERIES

Accesorios de Instalación para el sector Comercial y Residencial



Productos Comerciales
Condulet® Serie 3




Productos Comerciales
Conector EMT



Productos Comerciales
Conector ELT

EATON
Powering Business Worldwide

GLOBALELECTRICA®



A más de 100 años de introducir el Condulet®, Crouse-Hinds mantiene el liderazgo en calidad e innovación en cajas de registro para instalaciones eléctricas

Condulet® Serie 3

Características:

Ⓐ Cuerpo fabricado en fundición a presión
Ⓑ Condulet® con tapa incluida
Ⓒ Disponibles en medidas de 1/2" a 2" en formas C, LB, LR, LL y T
Ⓓ Fijación de tapa al cuerpo por medio de tornillos

Aplicaciones:

- Como protección de los conductores con tubería
- Para cambios de dirección a 90° en la tubería
- Facilitar el acceso a los conductores para mantenimiento o futuros cambios en la instalación
- Para uso en instalaciones comerciales o donde no existan condiciones extremas industriales

Material Estándar:

- Cuerpo: Aluminio libre de cobre
- Tapa: Aluminio troquelado
- Acabado: Pintura gris epóxica

Certificaciones y Cumplimientos:

- Certificación UL
- A prueba de intemperie cuando es instalado con tapa y empaque

Conduleta Serie 3
"LR"



Eaton serie Crouse-Hinds siempre comprometido con el desarrollo e innovación de nuevos productos para satisfacer las necesidades locales y globales



Residencial



Comercial

Información para ordenar:



Empaque de neopreno

Catálogo	Código
GASK-1321	12194651
GASK-1322	12194659
GASK-1323	12194720
GASK-1324	12194721
GASK-1325	12194722
GASK-1326	12194723

Diámetro (plg)	Empaque
1/2"	100
3/4"	100
1"	50
1 1/4"	50
1 1/2"	50
2"	25



Condulet® Serie 3

Condulet® Serie 3 ¡Incluye tapa!



Condulet® roscada con empaque

Catálogo	Código
C-13 CG	12360556
C-23 CG	12360558
C-33 CG	12360559
C-43 CG	12360590
C-53 CG	12360591
C-63 CG	12360592

Condulet® tipo EMT sin empaque

Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
C-13 EMT	12456644	1/2"	10
C-23 EMT	12456649	3/4"	10
C-33 EMT	12456665	1"	5
C-43 EMT	12456680	1 1/4"	2
C-53 EMT	12456686	1 1/2"	2
C-63 EMT	12456691	2"	1



Catálogo	Código
LB-13 CG	12360593
LB-23 CG	12360594
LB-33 CG	12360595
LB-43 CG	12360596
LB-53 CG	12360598
LB-63 CG	12360599

Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
LB-13 EMT	12456645	1/2"	10
LB-23 EMT	12456661	3/4"	10
LB-33 EMT	12456666	1"	5
LB-43 EMT	12456682	1 1/4"	2
LB-53 EMT	12456687	1 1/2"	2
LB-63 EMT	12456692	2"	1



Catálogo	Código
LL-13 CG	12360610
LL-23 ECG	12360611
LL-33 CG	12360612
LL-43 CG	12360613
LL-53 CG	12360614
LL-63 CG	12360615

Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
LL-13 EMT	12456646	1/2"	10
LL-23 EMT	12456662	3/4"	10
LL-33 EMT	12456667	1"	5
LL-43 EMT	12456683	1 1/4"	2
LL-53 EMT	12456688	1 1/2"	2
LL-63 EMT	12456693	2"	1



Catálogo	Código
LR-13 CG	12360616
LR-23 CG	12360617
LR-33 CG	12360618
LR-43 CG	12360619
LR-53 CG	12360650
LR-63 CG	12360651

Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
LR-13 EMT	12456647	1/2"	10
LR-23 EMT	12456663	3/4"	10
LR-33 EMT	12456668	1"	5
LR-43 EMT	12456684	1 1/4"	2
LR-53 EMT	12456689	1 1/2"	2
LR-63 EMT	12456694	2"	1



Catálogo	Código
T-13 CG	12360652
T-23 CG	12360653
T-33 CG	12360654
T-43 CG	12360655
T-53 CG	12360656
T-63 CG	12360657

Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
T-13 EMT	12456648	1/2"	10
T-23 EMT	12456664	3/4"	10
T-33 EMT	12456669	1"	5
T-43 EMT	12456685	1 1/4"	2
T-53 EMT	12456690	1 1/2"	2
T-63 EMT	12456695	2"	1

Conectores y Accesorios de Conexión

Conectores a prueba de líquidos (Liquid Tight)

Para uso con Conduit Liquid Tight no metálico y metálico.
Zamak (Zinc fundido a presión).

Recto



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
ELT-38S CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 3/8"	11744341	3/8"	50
ELT-50 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1/2"	4900394	1/2"	25
ELT-75 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 3/4"	4900395	3/4"	15
ELT-100 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1"	4900396	1"	8
ELT-125 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1 1/4"	4900397	1 1/4"	5
ELT-150 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1 1/2"	4900398	1 1/2"	4
ELT-200 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 2"	4900399	2"	2
ELT-250 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 2 1/2"	4900400	2 1/2"	14
ELT-300 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 3"	4900401	3"	8
ELT-400 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 4"	4900402	4"	6

Curvos 90°



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
ELT-3890 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 3/8"	4900458	3/8"	25
ELT-5090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1/2"	4900403	1/2"	15
ELT-7590 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 3/4"	4900404	3/4"	10
ELT-10090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1"	4900405	1"	5
ELT-12590 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1 1/4"	4900406	1 1/4"	4
ELT-15090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1 1/2"	4900407	1 1/2"	2
ELT-20090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 2"	4900408	2"	1
ELT-25090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 2 1/2"	4900409	2 1/2"	10
ELT-30090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 3"	4900410	3"	4
ELT-40090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 4"	4900411	4"	3

Contratuercas

Para tubería. Acero Galvanizado.



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
11X	11762574	1/2"	500
12X	11762575	34"	100
13X	11762577	1"	50
14X	11762578	1 1/4"	100
15X	11762579	1 1/2"	50
16X	11762580	2"	50
17X	11762581	2 1/2"	25
18X	11762582	3"	20
20X	11762583	4"	10

Conector EMT tipo Opresor

Para Conduit pared delgada tipo EMT.
Acero galvanizado.

Recto



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
450S	650396	1/2"	50
451	651328	3/4"	25
452	650397	1"	20
453	650398	1 1/4"	10
454	650399	1 1/2"	10
455	650400	2"	5
456	650401	2 1/2"	2
457	650402	3"	1
459	650404	4"	1

* Incluye tornillos para fijación del Conduit. Contratuerca incluida con el conector.

Unión



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
480	650405	1/2"	50
461	650406	3/4"	25
462	650407	1"	20
463	650408	1 1/4"	10
464	650409	1 1/2"	10
465	650410	2"	5
466	650411	2 1/2"	2
467	650412	3"	1
459	650414	4"	1

* Incluye tornillos para fijación del Tubo Conduit pared delgada.

Bushing o Monitor Metálico

Roscado no aislado. Zamak (Zink fundido a presión)




Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
1031 MONITOR MET NO-AISLADO 1/2"	4900245	1/2"	140
1032 MONITOR MET NO-AISLADO 3/4"	4900246	3/4"	100
1033 MONITOR MET NO-AISLADO 1"	4900247	1"	50
1034 MONITOR MET NO-AISLADO 1 1/4"	4900248	1 1/4"	30
1035 MONITOR MET NO-AISLADO 1 1/2"	4900249	1 1/2"	20
1036 MONITOR MET NO-AISLADO 2"	4900250	2"	15
1037 MONITOR MET NO-AISLADO 2 1/2"	4900251	2 1/2"	75
1038 MONITOR MET NO-AISLADO 3"	4900252	3"	65
1040 MONITOR MET NO-AISLADO 4"	4900253	4"	40

Cajas Uso Intemperie


Cajas cuadradas sencillas
Capacidad de 30.5 pulgadas cúbicas-2" de profundidad
Aluminio fundido a presión con pintura epóxica.

Cuadrada
3 salidas



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
TP7086	665506	1/2"	10
TP7090	665509	3/4"	10

Cuadrada
5 salidas



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
TP7118	665516	1/2"	10
TP7122	665518	3/4"	10

Cajas redondas de 4" (Con 1 1/2" de profundidad)
Usadas como caja de conexiones y para el montaje del porta-lámparas.

Capacidad de
15.6 pulgadas cúbicas



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
TP7146	665528	1/2"	25
TP7150	665532	3/4"	25

Tapas y accesorios
Rectangulares, cuadradas con empaque
Aluminio fundido a presión con pintura epóxica.



TP 7292



TP 7207




TP 7296

Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
TP7292	665595	-	500
TP7207	665562	-	50
TP7296	665598	-	50


Cajas rectangulares sencillas
Capacidad de 18.3 pulgadas cúbicas-2" de profundidad
Aluminio fundido a presión con pintura epóxica.

Rectangular
3 salidas




Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
TP7010	665481	1/2"	50
TP7018	665487	34"	50
TP7082	665505	1"	25

Rectangular
4 salidas



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
TP7026	665489	1/2"	50
TP7034	665491	3/4"	50

Rectangular
5 salidas



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
TP7058	665497	1/2"	50
TP7066	665499	3/4"	50



Más protección.
Más tecnología.
Más innovación.




Abrazadera para Unicanal **DomexClamp**

Como complemento a nuestro portafolio de Productos Comerciales, Eaton serie Crouse-Hinds, se complace en presentar la nueva Abrazadera para Unicanal **DomexClamp** con nuevo diseño. Ideal para ser instaladas con Unicanal 4x4 y 4x2, para tubería rígida RGD y pared delgada EMT.



Principales Características:

- (A) Nuevo diseño **DomexClamp**
- (B) Fabricada en Acero electrogalvanizado
- (C) Tornillo cabeza hexagonal en acero electrogalvanizado
- (D) Optimización de empaques, para mejor administración del inventario
- (E) Marcado Crouse-Hinds con catálogo y medida



Productos Comerciales, el portafolio más completo de productos para instalaciones residenciales y comerciales que proporciona calidad y fiabilidad, en una gran variedad y disponibilidad de estilos y materiales para satisfacer las necesidades y preferencias de nuestros clientes.



Nuevo diseño de abrazadera DomexClamp con acabado de acero electrogalvanizado, ideal para ser instalada con Unicanal 4x4 y 4x2

Información para Ordenar las Abrazaderas DomexClamp:

Abrazaderas para tubería rígida DomexClamp (RGD)

Catálogo	Ref. Cruzada	Diámetro (plg)	Empaque
CHB2008PA ZN(1/2 RGD)	AU 12	1/2"	175
CHB2009PA ZN(3/4 RGD)	AU 34	3/4"	150
CHB2010PA ZN(1 RGD)	AU 100	1"	125
CHB2011PA ZN(1 1/4 RGD)	AU 114	1 1/4"	100
CHB2012PA ZN(1 1/2 RGD)	AU 112	1 1/2"	100
CHB2013PA ZN(2 RGD)	AU 200	2"	75
CHB2014PA ZN(2 1/2 RGD)	AU 212	2 1/2"	60
CHB2015PA ZN(3 RGD)	AU 300	3"	60
CHB2017PA ZN(4 RGD)	AU 400	4"	45

Abrazaderas para tubería pared delgada DomexClamp (EMT)

Catálogo	Ref. Cruzada	Diámetro (plg)	Empaque
CHB2001PA ZN(1/2 EMT)	AW 12	1/2"	175
CHB2002PA ZN(3/4 EMT)	AW 34	3/4"	150
CHB2003PA ZN(1 EMT)	AW 100	1"	125
CHB2004PA ZN(1 1/4 EMT)	AW 114	1 1/4"	100
CHB2005PA ZN(1 1/2 EMT)	AW 112	1 1/2"	100
CHB2006PA ZN(2 EMT)	AW 200	2"	75

Información para Ordenar los Unicanales:

Calibre 14

Catálogo	Descripción
CHB24GALV-120 4 X 4 LISO	Unicanal de Acero Electrogalvanizado de 3 mts 4X4 Liso
CHB24SHGALV-120 4 X 4 PERF.	Unicanal de Acero Electrogalvanizado de 3 mts 4X4 Perforado
CHB54GALV-120 4 X 2 LISO	Unicanal de Acero Electrogalvanizado de 3 mts 4X2 Liso
CHB54SHGALV-120 4 X 2 PERF.	Unicanal de Acero Electrogalvanizado de 3 mts 4X2 Perforado

Calibre 16

Catálogo	Descripción
CHB26GALV-120 4X4 LISO	Unicanal de Acero Electrogalvanizado de 3 mts 4X4 Liso
CHB26GALV-120 4X4 PERF.	Unicanal de Acero Electrogalvanizado de 3 mts 4X4 Perforado
CHB56GALV-120 4X2 LISO	Unicanal de Acero Electrogalvanizado de 3 mts 4X2 Liso
CHB56GALV-120 4X2 PERF.	Unicanal de Acero Electrogalvanizado de 3 mts 4X2 Perforado

Productos Comerciales, el portafolio más completo de productos para instalaciones residenciales y comerciales

Para nuestro portafolio completo de productos, favor de visitar www.crouse-hindslatam.com

- **Ciudad de México**
Tel.: (5255) 5804-4000
Fax: (5255) 5804-4019
ventascentromex@eaton.com

- **Ventas Bajío**
Cel.: +52 1-442-3245-302
ventasbajio@eaton.com

- **Guadalajara, Jalisco**
Tel.: (5233) 3560-1230
Fax: (5233) 3880-5039
ventascchgdl@eaton.com

- **Hermosillo, Sonora**
Tel.: (52662) 3015-577
ventashermosillo@eaton.com

Si requiere mayor información, favor de contactar a un distribuidor autorizado, oficina de ventas o departamento de servicio al cliente.

- **Monterrey, Nuevo León**
Tel.: (5281) 8133-6939
Conmutador: (5281) 8133-6930
Fax: (5281) 8133-6938
ventascchmty@eaton.com

- **Villahermosa, Tabasco**
Tel.: (5299) 3316-8708,
(5299) 3316-8728
ventasvillah@eaton.com

- **Ciudad del Carmen, Campeche**
Tel.: (52938) 118-2011
ventasdelcarmen@eaton.com

- **Coatzacoalcos, Veracruz**
Tel.: (921) 2187-730
ventascoatza@eaton.com

- **Bolivia**
Cel.: +591 721-58582,
+591 780-08079
boliviaventas@eaton.com

- **Guatemala**
Tel.: (502) 4739-0789
guatemalaventas@eaton.com

- **Panamá y Costa Rica**
Tel.: (507) 6468-3895
panamaventas@eaton.com

- **Chile**
Cel.: +56 9-5778-0850
chileventas@eaton.com

- **Colombia**
Tel.: (57-1) 676-9800
Fax: (57-1) 670-0376
ventascic@eaton.com

- **Ecuador**
Tel.: (593) 9252-8817
ecuadorventas@eaton.com

- **Perú**
Cel.: (51) 949-074-476
peruventas@eaton.com

- **Resto de Sudamérica**
Tel.: +(5255) 5804-4003
ventassudamerica@eaton.com

Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland , OH 44122
United States
Eaton.com

© 2016 Eaton Corporation
All Rights Reserved
Printed in Mexico
February 2016

Eaton División Crouse Hinds
Av. Javier Rojo Gómez No. 1170
Guadalupe del Moral, CP 09300
Ciudad de México
Tel. (55) 5804 4000

Eaton is a registered trademark.
All other trademarks are property
of their respective owners.