

Arrow Hart

Dispositivos con seguro de media vuelta con NUEVO Código de Color

Guía de Selección NEMA

Powering Business Worldwide

GLOBALELECTRICA®

Arrow Hart

Acerca de la familia de Dispositivos con seguro de media vuelta- Código de Color de Eaton

Las clavijas y conectores Eaton - AH, cuentan con el mejor sistema de sujeción de cable en su clase, lo que permite flexibilidad y eficacia a la hora de instalar diversos calibres de cable.

El sello de neopreno proporciona protección IP20.

Su estructura ergonómica otorga confiabilidad superior al momento de la manipulación del dispositivo, así como su doble cola de milano logrando la alineación del cable y una fuerza de sujeción para la retención del mismo.

Disponible en los siguientes dispositivos con seguro de media vuelta:

- Clavijas y Conectores de seguridad
- Receptáculos de seguridad
- Inlets y Outlets de seguridad

Conecta con el color

Identifica tu voltaje - tu NEMA - tu color:

- Seis códigos de color compatibles con la norma IEC 60309 para identificar las clasificaciones de voltaje a simple vista
- Las clasificaciones de voltaje se pueden determinar rápidamente incluso cuando los dispositivos están acoplados

Voltage	NEMA	Color
125 V/CA	L-5	
125/250 V/CA	L-10, L-14, No-NEMA	
250 V/CA	L-6	
3Ø 250 V/CA	L-11, L-15	
3ØY 120/208 V/CA	L-18, L-21, No-NEMA	
277 V/CA	L-7	
480 V/CA	L-8	
3Ø 480 V/CA	L-16	
3ØY 277/480 V/CA	L-19, L-22	
3Ø 600 V/CA	L-17	
3ØY 347/600 V/CA	L-20, L-23	

Arrow Hart

Entendiendo los números de catálogo

AHCL 6 20 C

Modelo

Arrow Hart con Código de Color

Amperaje

20 = 20 amps
30 = 30 amps

Clasificación NEMA

5 = 125V/AC, 2-polos, 3-hilos (Aterrizado)
6 = 250V/AC, 2-polos, 3-hilos (Aterrizado)
7 = 277V/AC, 2-polos, 3-hilos (Aterrizado)
8 = 480V/AC, 2-polos, 3-hilos (Aterrizado)
10 = 125/250V/AC, 3-polos, 3-hilos (No aterrizado)
11 = 3Ø 250V/AC, 3-polos, 3-hilos (No aterrizado)
14 = 125/250V/AC, 3-polos, 4-hilos (Aterrizado)
15 = 3Ø 250V/AC, 3-polos, 4-hilos (Aterrizado)
16 = 3Ø 480V/AC, 3-polos, 4-hilos (Aterrizado)
17 = 3Ø 600V/AC, 3-polos, 4-hilos (Aterrizado)
18 = 3ØY 120/208V/AC, 4-polos, 4-hilos (No aterrizado)
19 = 3ØY 277/480V/AC, 4-polos, 4-hilos (No aterrizado)
20 = 3ØY 347/600V/AC, 4-polos, 4-hilos (No aterrizado)
21 = 3ØY 120/208V/AC, 4-polos, 5-hilos (Aterrizado)
22 = 3ØY 277/480V/AC, 4-polos, 5-hilos (Aterrizado)
23 = 3ØY 347/600V/AC, 4-polos, 5-hilos (Aterrizado)

Device Body

P = Clavija (Clavija)
C = Conector (Conector)
R = Receptáculo (Receptáculo)
FI = Entrada con Brida (Inlet)
FO = Salida con brida (Outlet)

AHCL620C

AHCL = Arrow Hart con Código de Color
6 = 250V, 2-polos, 3-hilos (Aterrizado)
20 = 20 amps
C = Conector (Conector)

Modelos No-NEMA disponibles

Visita nuestro sitio web para más información
eaton.com/wiringdevices

Arrow Hart

2P-3W
Aterrizado



20A
125 V/CA

2-Polos, 3-Hilos, aterrizado



L5-20R L5-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L5-20P	**AHCL520P**
Conector	L5-20R	**AHCL520C**
Receptáculo	L5-20R	**AHCL520R**
Inlet	L5-20P	**AHCL520FI**
Outlet	L5-20R	**AHCL520FO**

30A
125 V/CA

2-Polos, 3-Hilos, aterrizado



L5-30R L5-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L5-30P	**AHCL530P**
Conector	L5-30R	**AHCL530C**
Receptáculo	L5-30R	**AHCL530R**
Inlet	L5-30P	**AHCL530FI**
Outlet	L5-30R	**AHCL530FO**

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L5-20 20A | **125 V/CA** | **L5-30 30A**

Arrow Hart

2P-3W
Aterrizado



20A
250 V/CA

2-Polos, 3-Hilos, aterrizado




L6-20R L6-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L6-20P	**AHCL620P**
Conector	L6-20R	**AHCL620C**
Receptáculo	L6-20R	**AHCL620R**
Inlet	L6-20P	**AHCL620FI**
Outlet	L6-20R	**AHCL620FO**

30A
250 V/CA

2-Polos, 3-Hilos, aterrizado



L6-30R L6-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L6-30P	**AHCL630P**
Conector	L6-30R	**AHCL630C**
Receptáculo	L6-30R	**AHCL630R**
Inlet	L6-30P	**AHCL630FI**
Outlet	L6-30R	**AHCL630FO**

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L6-20 20A | **250 V/CA** | **L6-30 30A**

2P-3W
Aterrizado



20A
277 V/CA

2-Polos, 3-Hilos, aterrizado



L7-20R L7-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L7-20P	**AHCL720P**
Conector	L7-20R	**AHCL720C**
Receptáculo	L7-20R	**AHCL720R**
Inlet	L7-20P	**AHCL720FI**
Outlet	L7-20R	**AHCL720FO**

30A
277 V/CA

2-Polos, 3-Hilos, aterrizado



L7-30R L7-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L7-30P	**AHCL730P**
Conector	L7-30R	**AHCL730C**
Receptáculo	L7-30R	**AHCL730R**
Inlet	L7-30P	**AHCL730FI**
Outlet	L7-30R	**AHCL730FO**

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

Arrow Hart

2P-3W
Aterrizado



20A
480 V/CA

2-Polos, 3-Hilos, aterrizado



L8-20R L8-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L8-20P	**AHCL820P**
Conector	L8-20R	**AHCL820C**
Receptáculo	L8-20R	**AHCL820R**
Inlet	L8-20P	**AHCL820FI**
Outlet	L8-20R	**AHCL820FO**

30A
480 V/CA

2-Polos, 3-Hilos, aterrizado



L8-30R L8-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L8-30P	**AHCL830P**
Conector	L8-30R	**AHCL830C**
Receptáculo	L8-30R	**AHCL830R**
Inlet	L8-30P	**AHCL830FI**
Outlet	L8-30R	**AHCL830FO**

Las fotografías son solo como referencia.


www.eaton.com/wiringdevices

Arrow Hart

3P-3W
No aterrizado



20A
125/250 V/CA




3-Polos, 3-Hilos, No aterrizado

L10-20R **L10-20P**

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L10-20P	**AHCL1020P**
Conector	L10-20R	**AHCL1020C**
Receptáculo	L10-20R	**AHCL1020R**
Inlet	L10-20P	**AHCL1020FI**
Outlet	L10-20R	**AHCL1020FO**

30A
125/250 V/CA



3-Polos, 3-Hilos, No aterrizado

L10-30R **L10-30P**

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L10-30P	**AHCL1030P**
Conector	L10-30R	**AHCL1030C**
Receptáculo	L10-30R	**AHCL1030R**
Inlet	L10-30P	**AHCL1030FI**
Outlet	L10-30R	**AHCL1030FO**

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L10-20 20A | **125/250 V/CA** | **L10-30 30A**


Arrow Hart

3P-3W
No aterrizado



20A
3Ø 250 V/CA

3-Polos, 3-Hilos, No aterrizado




L11-20R L11-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L11-20P	**AHCL1120P**
Conector	L11-20R	**AHCL1120C**
Receptáculo	L11-20R	**AHCL1120R**
Inlet	L11-20P	**AHCL1120FI**
Outlet	L11-20R	**AHCL1120FO**

30A
3Ø 250 V/CA

3-Polos, 3-Hilos, No aterrizado



L11-30R L11-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L11-30P	**AHCL1130P**
Conector	L11-30R	**AHCL1130C**
Receptáculo	L11-30R	**AHCL1130R**
Inlet	L11-30P	**AHCL1130FI**
Outlet	L11-30R	**AHCL1130FO**

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L11-20 20A | **3Ø 250 V/CA** | **L11-30 30A**


Arrow Hart

3P-4W
Aterrizado



20A
125/250 V/CA

3-Polos, 4-Hilos, aterrizado



L14-20R L14-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L14-20P	**AHCL1420P**
Conector	L14-20R	**AHCL1420C**
Receptáculo	L14-20R	**AHCL1420R**
Inlet	L14-20P	**AHCL1420FI**
Outlet	L14-20R	**AHCL1420FO**

30A
125/250 V/CA

3-Polos, 4-Hilos, aterrizado



L14-30R L14-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L14-30P	**AHCL1430P**
Conector	L14-30R	**AHCL1430C**
Receptáculo	L14-30R	**AHCL1430R**
Inlet	L14-30P	**AHCL1430FI**
Outlet	L14-30R	**AHCL1430FO**

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L14-20 20A | **125/250 V/CA** | **L14-30 30A**


Arrow Hart

3P-4W
Aterrizado



20A
3Ø 250 V/CA

3-Polos, 4-Hilos, aterrizado




L15-20R L15-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L15-20P	**AHCL1520P**
Conector	L15-20R	**AHCL1520C**
Receptáculo	L15-20R	**AHCL1520R**
Inlet	L15-20P	**AHCL1520FI**
Outlet	L15-20R	**AHCL1520FO**

30A
3Ø 250 V/CA

3-Polos, 4-Hilos, aterrizado



L15-30R L15-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L15-30P	**AHCL1530P**
Conector	L15-30R	**AHCL1530C**
Receptáculo	L15-30R	**AHCL1530R**
Inlet	L15-30P	**AHCL1530FI**
Outlet	L15-30R	**AHCL1530FO**

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L15-20 20A | **3Ø 250 V/CA** | **L15-30 30A**


Arrow Hart

3P-4W
Aterrizado



20A
3Ø 480 V/CA

3-Polos, 4-Hilos, aterrizado




L16-20R **L16-20P**

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L16-20P	**AHCL1620P**
Conector	L16-20R	**AHCL1620C**
Receptáculo	L16-20R	**AHCL1620R**
Inlet	L16-20P	**AHCL1620FI**
Outlet	L16-20R	**AHCL1620FO**

30A
3Ø 480 V/CA

3-Polos, 4-Hilos, aterrizado



L16-30R **L16-30P**

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L16-30P	**AHCL1630P**
Conector	L16-30R	**AHCL1630C**
Receptáculo	L16-30R	**AHCL1630R**
Inlet	L16-30P	**AHCL1630FI**
Outlet	L16-30R	**AHCL1630FO**

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices


L16-20 20A | **3Ø 480 V/CA** | **L16-30 30A**

3P-4W
Aterrizado



30A
3Ø 600 V/CA

3-Polos, 4-Hilos, aterrizado



L17-30R L17-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L17-30P	**AHCL1730P**
Conector	L17-30R	**AHCL1730C**
Receptáculo	L17-30R	**AHCL1730R**
Inlet	L17-30P	**AHCL1730FI**
Outlet	L17-30R	**AHCL1730FO**

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

3Ø 600 V/CA | **L17-30 30A**

Arrow Hart

4P-4W
No aterrizado



20A
3ØY 120/208 V/CA

4-Polos, 4-Hilos, No aterrizado




L18-20R L18-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L18-20P	**AHCL1820P**
Conector	L18-20R	**AHCL1820C**
Receptáculo	L18-20R	**AHCL1820R**
Inlet	L18-20P	**AHCL1820FI**
Outlet	L18-20R	**AHCL1820FO**

30A
3ØY 120/208 V/CA

4-Polos, 4-Hilos, No aterrizado



L18-30R L18-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L18-30P	**AHCL1830P**
Conector	L18-30R	**AHCL1830C**
Receptáculo	L18-30R	**AHCL1830R**
Inlet	L18-30P	**AHCL1830FI**
Outlet	L18-30R	**AHCL1830FO**

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L18-20 20A | **3ØY 120/208 V/CA** | **L18-30 30A**


Arrow Hart

4P-4W
No aterrizado



20A
3ØY 277/480 V/CA

4-Polos, 4-Hilos, No aterrizado




L19-20R L19-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L19-20P	**AHCL1920P**
Conector	L19-20R	**AHCL1920C**
Receptáculo	L19-20R	**AHCL1920R**
Inlet	L19-20P	**AHCL1920FI**
Outlet	L19-20R	**AHCL1920FO**

30A
3ØY 277/480 V/CA

4-Polos, 4-Hilos, No aterrizado



L19-30R L19-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L19-30P	**AHCL1930P**
Conector	L19-30R	**AHCL1930C**
Receptáculo	L19-30R	**AHCL1930R**
Inlet	L19-30P	**AHCL1930FI**
Outlet	L19-30R	**AHCL1930FO**

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L19-20 20A | **3ØY 277/480 V/CA** | **L19-30 30A**

Arrow Hart

4P-4W
No aterrizado



20A
3ØY 347/600 V/CA

4-Polos, 4-Hilos, No aterrizado




L20-20R **L20-20P**

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L20-20P	**AHCL2020P**
Conector	L20-20R	**AHCL2020C**
Receptáculo	L20-20R	**AHCL2020R**
Inlet	L20-20P	**AHCL2020FI**
Outlet	L20-20R	**AHCL2020FO**

30A
3ØY 347/600 V/CA

4-Polos, 4-Hilos, No aterrizado



L20-30R **L20-30P**

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L20-30P	**AHCL2030P**
Conector	L20-30R	**AHCL2030C**
Receptáculo	L20-30R	**AHCL2030R**
Inlet	L20-30P	**AHCL2030FI**
Outlet	L20-30R	**AHCL2030FO**

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L20-20
20A

3ØY
347/600
V/CA

L20-30
30A

Arrow Hart

4P-5W
Aterrizado



20A
3ØY 120/208 V/CA

4-Polos, 5-Hilos, aterrizado



L21-20R L21-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L21-20P	**AHCL2120P**
Conector	L21-20R	**AHCL2120C**
Receptáculo	L21-20R	**AHCL2120R**
Inlet	L21-20P	**AHCL2120FI**
Outlet	L21-20R	**AHCL2120FO**

30A
3ØY 120/208 V/CA

4-Polos, 5-Hilos, aterrizado



L21-30R L21-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L21-30P	**AHCL2130P**
Conector	L21-30R	**AHCL2130C**
Receptáculo	L21-30R	**AHCL2130R**
Inlet	L21-30P	**AHCL2130FI**
Outlet	L21-30R	**AHCL2130FO**

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L21-20
20A

3ØY
120/208
V/CA

L21-30
30A

Arrow Hart

4P-5W
Aterrizado



20A
3ØY 277/480 V/CA

4-Polos, 5-Hilos, aterrizado




L22-20R L22-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L22-20P	**AHCL2220P**
Conector	L22-20R	**AHCL2220C**
Receptáculo	L22-20R	**AHCL2220R**
Inlet	L22-20P	**AHCL2220FI**
Outlet	L22-20R	**AHCL2220FO**

30A
3ØY 277/480 V/CA

4-Polos, 5-Hilos, aterrizado



L22-30R L22-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L22-30P	**AHCL2230P**
Conector	L22-30R	**AHCL2230C**
Receptáculo	L22-30R	**AHCL2230R**
Inlet	L22-30P	**AHCL2230FI**
Outlet	L22-30R	**AHCL2230FO**

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L22-20 20A | **3ØY 277/480 V/CA** | **L22-30 30A**


Arrow Hart

4P-5W
Aterrizado



20A
3ØY 347/600 V/CA

4-Polos, 5-Hilos, aterrizado



L23-20R L23-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L23-20P	**AHCL2320P**
Conector	L23-20R	**AHCL2320C**
Receptáculo	L23-20R	**AHCL2320R**
Inlet	L23-20P	**AHCL2320FI**
Outlet	L23-20R	**AHCL2320FO**

30A
3ØY 347/600 V/CA

4-Polos, 5-Hilos, aterrizado



L23-30R L23-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L23-30P	**AHCL2330P**
Conector	L23-30R	**AHCL2330C**
Receptáculo	L23-30R	**AHCL2330R**
Inlet	L23-30P	**AHCL2330FI**
Outlet	L23-30R	**AHCL2330FO**

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L23-20 20A | **3ØY 347/600 V/CA** | **L23-30 30A**

Visita nuestro sitio web: Eaton.com/wiringdevices



Para contactar a tu representante de ventas Eaton, por favor comunícate al teléfono: +52(55) 5804-8200, o al correo: rwdd@eaton.com

Ahora puedes consultar en línea todos nuestros catálogos en issuu

www.issuu.com/eatonrwdd

Sector Eléctrico
Operaciones México
Carretera Municipal Tlalnepantla- Cuautitlán
Km. 127.8, Villa Jardín, 54800 Cuautitlán, México
Contacto Zonas.
Centro. +52 (55) 5804 8258
Occidente. (012) 33 3880 5045
Norte. +52 (55) 5804 8254
Sureste. +52 (55) 5804 8255
www.eaton.com/wiringdevices rwdd@eaton.com

© 2019 Eaton
Todos los derechos reservados
Impreso en México
Julio 2019

Eaton es una marca registrada.

Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Powering Business Worldwide